叶兴阳
双语音标有声读物
叶兴阳
双语音标
阅读创始人
注音阅
读英语
教育之父
English
注音阅读英语教育之父

叶兴阳双语音标有声读物

双语对照 · 音标注音 · 有声同步

编者： *叶兴阳*

内容来源： *公共领域英文原著*

适用对象： *英语学习者、教师、研究者*

版本日期： *2025 年*

目录

共 1 个章节

1. 内布拉斯加州蝙蝠名录（附注释）(an Annotated Checklist Of Nebraskan Bats) 000001

使用说明

- 本目录为大字打印优化版本，正文字号 18pt，适合纸质阅读
- 电子版请访问对应 HTML 文件，支持语音播放功能
- 建议双面打印，左侧留白已优化，便于装订
- 章节标题已按字母顺序排列，便于快速查找

内布拉斯加州蝙蝠名录（附注释）(An Annotated Checklist of Nebraskan Bats)

第1/1页

[æn; ən] ['ænəteɪtɪd] ['tʃeklɪst] [ɒv; əv] [nɪ'bræskən] [bæts]
An Annotated Checklist of Nebraskan Bats
一个 带注释的 检查清单 的 内布拉斯加州 蝙蝠

内布拉斯加州蝙蝠名录（附注释）

[baɪ]
BY
经过

经过

['ɑːlɪn] [el] . [web] [ænd; ənd][dʒeɪ] . [nɒks] [dʒəunz] , [ˌdʒeɪ 'ɑːr] .
OLIN L . WEBB and J . KNOX JONES , JR .
奥林 L . 韦伯 和 J . 诺克斯 琼斯 , JR .

奥林·L·韦伯和J·诺克斯·琼斯，小

[ˌjuːnɪ'vɜːsəti][ɒv; əv]['kænzəs] [ˌpʌblɪ'keɪʃnz]
University of Kansas Publications
大学 的 堪萨斯州 出版物

堪萨斯大学出版社

[mju'ziːəm][ɒv; əv]['nætʃ(ə)rəl]['hɪstri; 'hɪstəri]
Museum of Natural History
博物馆 的 自然的 历史

自然历史博物馆

['vɒljuːm] [faɪv] , [nəʊ] . - , [ˌpiː 'piː] . - - -
Volume 5 , No . 21 , pp . 269 - 279
体积 5 , 不 . - , pp . - - -

第5卷，第21期，第269-279页

[meɪ] - , -
May 31 , 1952
可能 - , -

1952年5月31日

[ˌjuːnɪ'vɜːsəti][ɒv; əv]['kænzəs]
University of Kansas
大学 的 堪萨斯州

堪萨斯大学

LAWRENCE1952
LAWRENCE1952
LAWRENCE1952

劳伦斯1952

[ˌjuːnɪ'vɜːsəti][ɒv; əv]['kænzəs] [ˌpʌblɪ'keɪʃnz] , [mju'ziːəm][ɒv; əv]['nætʃ(ə)rəl]['hɪstri; 'hɪstəri]
University of Kansas Publications , Museum of Natural History
大学 的 堪萨斯州 出版物 , 博物馆 的 自然的 历史

堪萨斯大学自然历史博物馆出版物

['editəz] : [iː] . ['reɪmənd] [hɔːl] , ['tʃeəmən] , [ə; eɪ] . ['baɪrən] ['lenəd] ,
Editors : E . Raymond Hall , Chairman , A . Byron Leonard ,
编辑 : E . 雷蒙德 大厅 , 主席 , 一个 . 拜伦 伦纳德 ,

编辑：E. Raymond Hall（主席）、A. Byron Leonard

['edwəd] [eɪtʃ] . ['teɪlə(r)] , ['rɒbət] ['dʌbljuː] . ['wɪlsn]
Edward H . Taylor , Robert W . Wilson
爱德华 H . 泰勒 , 罗伯特 W . 威尔逊

爱德华·H·泰勒，罗伯特·W·威尔逊

['vɒljuːm] [faɪv] , [nəʊ] . - , [ˌpiː 'piː] . - - -
Volume 5 , No . 21 , pp . 269 - 279
体积 5 , 不 . - , pp . - - -

第5卷，第21期，第269-279页

[meɪ] - , -
May 31 , 1952
可能 - , -

1952年5月31日

[ˌjuːnɪ'vɜːsəti][ɒv; əv]['kænzəs]
University of Kansas
大学 的 堪萨斯州

堪萨斯大学

['lɒrəns] , ['kænzəs]
Lawrence , Kansas
劳伦斯 , 堪萨斯州

堪萨斯州劳伦斯

['prɪntɪd] [baɪ]
PRINTED BY
打印 经过

印刷者

[fɜːrd] [vɔɪlənd] , [ˌdʒeɪ 'ɑːr] . , [steɪt] ['prɪntə(r)]
FERD VOILAND , JR . , STATE PRINTER
费尔德 沃兰德 , JR . , 状态 打印机

FERD VOILAND, JR.，国家印刷商

[tə'piːkə] , KANSAS195224 - -
TOPEKA , KANSAS195224 - 2965
托皮卡 , KANSAS195224 - -

堪萨斯州托皮卡 195224-2965

[[ˌpiː 'dʒiː] -]
[Pg 271]
[页 -]

[第271页]

[æn; ən] ['ænəteɪtɪd] ['tʃeklɪst] [ɒv; əv] [nɪ'bræskən] [bæts]
An Annotated Checklist of Nebraskan Bats
一个 带注释的 检查清单 的 内布拉斯加州 蝙蝠

内布拉斯加州蝙蝠名录（附注释）

[baɪ]
BY
经过

经过

['ɑːlɪn] [el] . [web] [ænd; ənd][dʒeɪ] . [nɒks] [dʒəunz] , [ˌdʒeɪ 'ɑːr] .
OLIN L . WEBB and J . KNOX JONES , JR .
奥林 L . 韦伯 和 J . 诺克斯 琼斯 , JR .

奥林·L·韦伯和J·诺克斯·琼斯，小

['hɪstri; 'hɪstəri]
HISTORY
历史

历史

[ðə; ði] [fɜːst] ['menʃ(ə)n] [ɒv; əv] [bæts] [ɪn] [nə'bræskə] ['pɒsəbli] [wɒz; wəz] [baɪ] ['hærɪs(ə)n] ['ælən] ,

The first mention of bats in Nebraska possibly was by Harrison Allen ,

这 第一的 提到 的 蝙蝠 在 内布拉斯加州 可能 曾是 经过 哈里森 艾伦 ,

最早提到内布拉斯加州有蝙蝠的可能是哈里森·艾伦。

[ɪn] [hɪz; ɪz] " ['mɒnəgrɑːf] [ɒv; əv] [ðə; ði] [bæts] [ɒv; əv] [nɔːθ] [ə'merɪkə] " (- : - , - , - ,

in his " Monograph of the Bats of North America " (1864 : 14 , 20 , 30 ,

在 他的 " 专著 的 这 蝙蝠 的 北 美国 " (- : - , - , - ,

在他的《北美蝙蝠专著》(1864 年：14、20、30）中，

- , -) , [huː] ['lɪstɪd] - - [= - -] , [læsːʊrɪs] [ˌbɔːri'eɪlɪs] ,

35 , 42) , who listed Nycticejus crepuscularis [= Nycticeius humeralis] , Lasiurus borealis ,

- , -) , WHO 列出 - - [= - -] , 拉西乌鲁斯 北方 ,

- [ˌkærəlɪ'nɛnsɪs] [ænd; ənd] - ['fʌskəs]

Scotophilus carolinensis and Scotophilus fuscus

- 卡罗莱纳 和 - 褐藻

35, 42)，其中列出了 Nycticejus crepusularis [= Nycticeius humeralis]、Lasiurus borealis、Scotophilus carolinensis 和 Scotophilus fuscus

[[bəuθ] = [ɛp'tɛsɪkəs] ['fʌskəs]] , [ænd; ənd] - - [= - -] ,

[both = Eptesicus fuscus] , and Scotophilus noctivagans [= Lasionycteris noctivagans] ,

[两个都 = eptesicus 褐藻] , 和 - - [= - -] ,

[两者 = Eptesicus fuscus] 和 Scotophilus noctivagans [= Lasionycteris noctivagans]，

[æz; əz] [kə'lektɪd] [ɪn] " [nə'bræskə] " ([ðen] [nə'bræskə] ['terətri]) [baɪ] [dʒeɪ] . [dʒiː] . ['kuːpə(r)] .

as collected in " Nebraska " (then Nebraska Territory) by J . G . Cooper .

作为 集 在 " 内布拉斯加州 " (然后 内布拉斯加州 领土) 经过 J . G . 库珀 .

摘自 JG Cooper 的《内布拉斯加》(当时的内布拉斯加领地)。

['henri] ['dʌbljuː] . ['sɛtsər] ([ɪn] [lɪt] .) [rɪ'pɔːts] [ðæt] [nʌn] [ɒv; əv] [ðə; ði] [bæts] [kə'lektɪd] [baɪ] ['kuːpə(r)]

Henry W . Setzer (in litt .) reports that none of the bats collected by Cooper

亨利 W . 塞策尔 (在 litt .) 报告 那 没有任何 的 这 蝙蝠 集 经过 库珀

[naʊ] [ɪg'zɪsts] [ɪn] [ðə; ði] [ju'naɪtɪd] [steɪts] ['næʃ(ə)nəl] [mju'ziːəm] [ænd; ənd] [ðæt] [nəʊ] ['deɪtə] [pɜː'teɪnɪŋ] [tuː; tə]

now exists in the United States National Museum and that no data pertaining to

现在 存在 在 这 团结的 各州 国家的 博物馆 和 那 不 数据 相关的 到

['eni] [ɒv; əv] [ðem; ðəm] [ɑː(r); ə(r)] [ə'veɪləb(ə)l] [ɪk'sept] [ðæt] [ə; eɪ] ['sɪŋg(ə)l] ['spesɪmən] [ɒv; əv] -

any of them are available except that a single specimen of Nycticeius

任何 的 他们 是 可用的 除了 那 一个 单身的 标本 的 -

- [wɒz; wəz] ['treɪdɪd] [tuː; tə] [ðə; ði] ['brɪtɪʃ] [mju'ziːəm] [ɪn] - .

humeralis was traded to the British Museum in 1866 .

- 曾是 交易 到 这 英国 博物馆 在 - .

Henry W. Setzer（私下）报告说，库珀收集的蝙蝠现在在美国国家博物馆中都不复存在，而且除了1866年将一只 Nycticeius humeralis标本交易给大英博物馆之外，没有任何与它们有关的数据。

['kuːpə(r)] ['dʒɜːrnid] [θruː] [pɑːts] [ɒv; əv] [ðə; ði] ['prez(ə)nt] [steɪt] [ɒv; əv] [nə'bræskə] [ɪn] [ðə; ði] ['sʌmə(r)]

Cooper journeyed through parts of the present state of Nebraska in the summer

库珀 旅程 通过 部分 的 这 展示 状态 的 内布拉斯加州 在 这 夏天

[ænd; ənd] ['ɔːtəm] [ɒv; əv] - [ænd; ənd] ,

and autumn of 1857 and ,

和 秋天 的 - 和 ,

1857 年夏秋两季，库珀游历了如今内布拉斯加州的部分地区，

[dʒʌdʒiŋ] [frɒm; frəm] ['teɪlərz] (- : - - -) [rɪ'pɔːt] [ɒv; əv] ['kuːpərz] ['trævlz] ,

judging from Taylor's (1919 : 72 - 80) report of Cooper's travels ,

评判 从 泰勒的 (- : - - -) 报告 的 库珀的 旅行 ,

根据泰勒（1919：72-80）对库珀旅行的记载，

[ðɪs] [wɒz; wəz] [ðə; ði] ['əʊnli] [taɪm] [hiː; hi] ['entəd] ['eni] [pɑːt] [ɒv; əv] [nə'bræskə] ['terətri] .

this was the only time he entered any part of Nebraska Territory .

这 曾是 这 仅有的 时间 他 进入 任何 部分 的 内布拉斯加州 领土 .

这是他唯一一次进入内布拉斯加州领土。

[ðə; ði] ['raɪtər] [ɑː(r); ə(r)][ɒv; əv][ðə; ði][ə'pɪnjən] [ðæt] [ðə; ði] ['spesəmən] [ɪn] ['kwestʃən] ['prɒbəbli]
The writers are of the opinion that the specimens in question probably
这 作家 是 的 这 观点 那 这 标本 在 问题 大概
[wɜː(r); wə(r)] [kə'lektɪd] [ɪn] [nə'bræskə] ;
were collected in Nebraska ;
是 集 在 内布拉斯加州 ;

作者们认为，这些标本很可能是在内布拉斯加州采集的；

[bʌt; bət] [sɪns] ['ælən] ['lɪstɪd] [nəʊ][ɪg'zækt][ləu'kælitiz][ɔː(r)] [deɪts] [ɒv; əv] [kə'lekʃ(ə)n] [ænd; ənd] [sɪns] [ðə; ði]
but since Allen listed no exact localities or dates of collection and since the
但 自从 艾伦 列出 不 精确的 地方 或者 日期 的 收藏 和 自从 这
['spesəmən] [ænd; ənd]['deɪtə] [pɜː'teɪnɪŋ] [tuː; tə][ðem; ðəm][ɑː(r); ə(r)][nɒt] [naʊ] [ə'veɪləb(ə)l] ,
specimens and data pertaining to them are not now available ,
标本 和 数据 相关的 到 他们 是 不是 现在 可用的 ,

但由于艾伦没有列出确切的采集地点或日期，而且与这些采集相关的标本和数据现在也无法获得，

[wiː; wi][hæv; həv][nɒt] [ɪn'kluːdɪd][ðem; ðəm][hɪə(r)][æz; əz] [nɪ'bræskən] ['rekɔːdz] .
we have not included them here as Nebraskan records .
我们 有 不是 包括 他们 这里 作为 内布拉斯加州 记录 .

我们没有将它们作为内布拉斯加州的记录收录在这里。

[ɪn][ðə; ði][fɜːst] [ˌkɒmprɪ'hensɪv] [ə'kaʊnt] [ɒv; əv] [nɪ'bræskən] ['mæm(ə)lz] , ['maɪərən][eɪtʃ] . - (-
In the first comprehensive account of Nebraskan mammals , Myron H . Swenk (1908
在 这 第一的 综合的 帐户 的 内布拉斯加州 哺乳动物 , 迈伦 H . - (-
:
:
:

在迈伦·H·斯温克 (Myron H. Swenk) 1908 年出版的第一部关于内布拉斯加州哺乳动物的综合性著作中：

- - -) ['lɪstɪd] [sɪks][kaɪndz][ɒv; əv][bæts] , [maɪ'əʊtɪs] [ɛvotɪs] , [maɪ'əʊtɪs][ˌkælɪ'fɔːrnɪkəs] - [=
137 - 139) listed six kinds of bats , Myotis evotis , Myotis californicus ciliolabrum [=
- - -) 列出 六 种类 的 蝙蝠 , 鼠耳蝠 埃沃蒂斯 , 鼠耳蝠 加州 - [=
[maɪ'əʊtɪs] - -] ,
Myotis subulatus subulatus] ,
鼠耳蝠 - -] ,

137-139）列出了六种蝙蝠：Myotis evotis、Myotis californicus ciliolabrum [= Myotis subulatus subulatus]，

- - , [ɛp'tɛsɪkəs] ['fʌskəs] , [læsːʊrɪs] [ˌbɔːri'eɪlɪs] , [ænd; ənd] [læsːʊrɪs] [sɪ'nɪriəs] ,
Lasionycteris noctivagans , Eptesicus fuscus , Lasiurus borealis , and Lasiurus cinereus ,
- - , eptesicus 褐藻 , 拉西乌鲁斯 北方 , 和 拉西乌鲁斯 灰岩 ,
[æz; əz] [ə'kɜːrɪŋ] [wɪ'ðɪn] [ðə; ði] [steɪt] .
as occurring within the state .
作为 发生 之内 这 状态 .

Lasionycteris noctivagans、Eptesicus fuscus、Lasiurus borealis 和 Lasiurus cinereus，在该州内发生。

['zɪmə(r)] (- : -) [rɪ'kɔːdɪd] - [ˌmɛksɪ'kɑːnəs] [= [tɑːdɑːriːdɑː][ˌmɛksɪ'kɑːnə]] [frɒm; frəm]
Zimmer (1913 : 665) recorded Nyctinomus mexicanus [= Tadarida mexicana] from
齐默 (- : -) 记录 - 墨西哥人 [= 塔达里达 墨西哥人] 从
[nə'bræskə] .
Nebraska .
内布拉斯加州 .

Zimmer (1913: 665) 记录了来自内布拉斯加州的 Nyctinomus mexicanus [= Tadarida mexicana]。

['sʌbsɪkwəntli] , - (- : -) [rɪ'pɔːtɪd] [maɪ'əʊtɪs][luː'sɪfjʊgəs][luː'sɪfjʊgəs][ɪn][ðə; ði] [steɪt]
Subsequently , Swenk (1915 : 854) reported Myotis lucifugus lucifugus in the state
随后 , - (- : -) 据报道 鼠耳蝠 lucifugus lucifugus 在 这 状态
[ænd; ənd] [θriː] [j'iəz] ['leɪtə(r)] (- :
and three years later (1918 :
和 三 年 之后 (- :

随后，Swenk（1915：854）报道了该州存在小棕蝠（Myotis lucifugus lucifugus），三年后（1918：

-) [hiː; hi] [rɪ'pɔːtɪd] [ɛp'tɛsɪkəs] ['fʌskəs] ['pælɪdəs] [fɔː(r); fə(r)] [ðə; ði] [fɜːst] [taɪm] .
411) he reported Eptesicus fuscus pallidus for the first time .
-) 他 据报道 eptesicus 褐藻 苍白球 为了 这 第一的 时间 .

411) 他首次报道了苍白褐斑鲹（Eptesicus fuscus pallidus）。

[ðə; ði] [rɪ'pɔːt] [ɒv; əv] [em] . [el] . [luː'sɪfjʊgəs] ['siːmɪŋli] [wɒz; wəz] [nɒt] [səb'stænʃieɪtɪd] [baɪ] ['eni] ['æktʃuəl] ['spesəmən] .
The report of M . l . lucifugus seemingly was not substantiated by any actual specimens .
这 报告 的 M . 我 . lucifugus 似乎 曾是 不是 已证实 经过 任何 实际的 标本 .

关于 M. l. lucifugus 的报告似乎没有任何实际标本得到证实。

[ðə; ði] [ə'dɪʃ(ə)n] [ɒv; əv] [maɪ'əʊtɪs] ['vəʊlænz] [ɪn'tɪəriə(r)] ([kiː] , - :
The addition of Myotis volans interior (Quay , 1948 :
这 添加 的 鼠耳蝠 飞行员 内部的 (码头 , - :

添加飞鼠鼠耳蝠内饰（码头，1948 年：

-) [brɔːt] [tuː; tə] [ten] [ðə; ði] ['nʌmbə(r)] [ɒv; əv] ['spiːʃiːz] [ænd; ənd] ['sʌbspiːʃiːz] [ɒv; əv] [bæts] [rɪ'pɔːtɪd] [frɒm; frəm] [ðə; ði] [steɪt] .
181) brought to ten the number of species and subspecies of bats reported from the state .
-) 带来 到 十 这 数字 的 物种 和 亚种 的 蝙蝠 据报道 从 这 状态 .

181）使该州报告的蝙蝠物种和亚种数量达到十种。

[ɪn] [ðə; ði] ['prez(ə)nt] ['peɪpə(r)] , [maɪ'əʊtɪs] - [ˌsɛpˌtɛntriˌoʊ'nælɪs] , [maɪ'əʊtɪs] [luː'sɪfjʊgəs] [kə'risimə] , [ænd; ənd] [ˌpɪpɪ'strɛləs] - - [ɑː(r); ə(r)] [rɪ'pɔːtɪd]
In the present paper , Myotis keenii septentrionalis , Myotis lucifugus carissima , and Pipistrellus subflavus subflavus are reported
在 这 展示 纸 , 鼠耳蝠 - 北方 , 鼠耳蝠 lucifugus 卡里西玛 , 和 伏翼蝠 - - 是 据报道

在本文中，报道了 Myotiseenii septentrionalis、Myotis lucifugus carissima 和 Pipistrellus subflavus subflavus

---

[[ˌpiː 'dʒiː] -]
[Pg 272]
[页 -]

[第272页]

[frɒm; frəm] [nə'bræskə] [fɔː(r); fə(r)] [ðə; ði] [fɜːst] [taɪm] .
from Nebraska for the first time .
从 内布拉斯加州 为了 这 第一的 时间 .

这是我第一次来自内布拉斯加州。

['ɔːlsəʊ] , [ðə; ði] [fɜːst] [ɔː'θentɪk] ['rekɔːd; rɪ'kɔːd] [ɒv; əv] [maɪ'əʊtɪs] [luː'sɪfjʊgəs] [luː'sɪfjʊgəs] [ɪz] [prɪ'zentɪd] ,
Also , the first authentic record of Myotis lucifugus lucifugus is presented ,
还 , 这 第一的 真正的 记录 的 鼠耳蝠 lucifugus lucifugus 是 呈现 ,

此外，本文还首次提供了小棕鼠耳蝠（Myotis lucifugus lucifugus）的可靠记录。

[ə'lɒŋ] [wɪð] [ə'dɪʃən(ə)l] [ˌɪnfə'meɪʃ(ə)n] [ɒn] ['priːviəsli] [rɪ'pɔːtɪd] ['spiːʃiːz] .
along with additional information on previously reported species .
沿着 和 额外的 信息 在 之前 据报道 物种 .

以及之前报道过的物种的补充信息。

[ə; eɪ] ['təʊt(ə)l] ['nʌmbə(r)] [ɒv; əv] - ['spesəmən] [frɒm; frəm] [nə'bræskə] [wɒz; wəz] [ə'veɪləb(ə)l] [fɔː(r); fə(r)] [ðə; ði] ['prez(ə)nt] ['stʌdi] .
A total number of 169 specimens from Nebraska was available for the present study .
一个 全部的 数字 的 - 标本 从 内布拉斯加州 曾是 可用的 为了 这 展示 学习 .

本次研究共使用了来自内布拉斯加州的 169 个标本。

[ðɪs] [ɪnk'luːdz] ['ɔːlməʊst] [ɔːl] [ɒv; əv] [ðə; ði] [nəʊn] ['spesəmən] [prɪ'zɜːvd] [ɪn] [ɔːl] [kə'lekʃn] [æz; əz] [wel]
This includes almost all of the known specimens preserved in all collections as well
这 包括 几乎 全部 的 这 已知 标本 保存完好 在 全部 收藏 作为 出色地
[æz; əz] [mə'tɪəriəl] [əb'teɪnd] [baɪ] [juː 'es] [ɪn] [ðə; ði] [pɑːst] [sɪks] [j'iəz] .
as material obtained by us in the past six years .
作为 材料 获得 经过 我们 在 这 过去的 六 年 .

这包括所有收藏中保存的几乎所有已知标本，以及我们在过去六年中获得的材料。

[nə'bræskə] [hæz; həz] [nəʊ] ['nætʃ(ə)rəl] [keɪvz] [ɔː(r)] ['kævənz] ; [haʊ'evə(r)] , [ðeə(r)] [ɑː(r); ə(r)] [tuː] [ɪk'stensɪv]
Nebraska has no natural caves or caverns ; however , there are two extensive
内布拉斯加州 有 不 自然的 洞穴 或者 洞穴 ; 然而 , 那里 是 二 广泛的
[mæn] - [meɪd] ['laɪmstəʊn] [keɪvz] [nɪə(r)] ['luːivɪl] ,
man - made limestone caves near Louisville ,
男人 - 制成 石灰石 洞穴 靠近 路易斯维尔 ,

内布拉斯加州没有天然洞穴或溶洞；然而，路易斯维尔附近有两个大型的人工石灰岩洞穴。

[ɪn] [kæs] [ænd; ənd] ['sɑːpi] ['kaunti] , [weə(r)] [fɔː(r)] [kaɪndz] [ɒv; əv] [bæts] [hæv; həv] [biːn] [faʊnd] .
in Cass and Sarpy counties , where four kinds of bats have been found .
在 卡斯 和 萨尔皮 县 , 在哪里 四 种类 的 蝙蝠 有 到过 成立 .

在卡斯县和萨皮县，人们发现了四种蝙蝠。

[tuː] [ɒv; əv] [ðiːz] [ɑː(r); ə(r)] [hɪə(r)] [rɪ'pɔːtɪd] [æz; əz] [njuː] [tuː; tə] [nə'bræskə] .
Two of these are here reported as new to Nebraska .
二 的 这些 是 这里 据报道 作为 新的 到 内布拉斯加州 .

据报道，其中两种是内布拉斯加州的新物种。

[ðə; ði] ['kwɔːriːz] , [wʌn] [ɒn] ['aɪðə(r)] [saɪd] [ɒv; əv] [ðə; ði] [plæt] ['rɪvə(r)] ['væli] ,
The quarries , one on either side of the Platte River Valley ,
这 采石场 , 一 在 任何一个 边 的 这 普拉特 河 谷 ,

采石场，分别位于普拉特河谷的两岸，

[ɑː(r); ə(r)] [ɪn] [ə; eɪ] [ˌhɒrɪ'zɒnt(ə)l] ['strɑːtəm] [ɒv; əv] ['laɪmstəʊn] - [fiːt] [ɪn] ['θɪknəs] ,
are in a horizontal stratum of limestone 40 feet in thickness ,
是 在 一个 水平的 地层 的 石灰石 - 脚 在 厚度 ,

位于厚度为 40 英尺的水平石灰岩层中，

[ænd; ənd] [ɑː(r); ə(r)] [ɒv; əv] [ðə; ði] [ruːm] [ænd; ənd] ['pɪlə(r)] [taɪp] ; [ðæt] [ɪz] [tuː; tə] [seɪ] ,
and are of the room and pillar type ; that is to say ,
和 是 的 这 房间 和 支柱 类型 ; 那 是 到 说 ,

并且属于房间和柱式结构；也就是说，

[ðə; ði] [stəʊn] [hæz; həz] [biːn] ['kwɔːriːd] [ə'weɪ] ['liːvɪŋ] [rʊmz; ruːmz] ['hævɪŋ] [sə'pɔːtɪŋ] ['pɪlər]
the stone has been quarried away leaving rooms having supporting pillars
这 石头 有 到过 采石场 离开 离开 房间 拥有 支持 柱子
[ə'prɒksɪmətli] ['evri] - [fiːt] .
approximately every 50 feet .
大约 每一个 - 脚 .

石头已被开采殆尽，只剩下每隔大约 50 英尺就有一根支撑柱的房间。

[ðə; ði] ['ævərɪdʒ] ['temprətʃər] [ɪn] ['sʌmə(r)] [ænd; ənd] ['wɪntə(r)] [wɪ'ðɪn] [ðiːz] ['tʌnlz] ,
The average temperatures in summer and winter within these tunnels ,
这 平均的 温度 在 夏天 和 冬天 之内 这些 隧道 ,

这些隧道内夏季和冬季的平均温度，

[rɪ'kɔːdɪd] ['əʊvə(r)] [ə; eɪ] ['pɪəriəd] [ɒv; əv] ['sevrəl] [j'iəz] [baɪ] [ðə; ði] [æʃ] [grəʊv] [laɪm] [ænd; ənd] ['pɔːtlənd]
recorded over a period of several years by the Ash Grove Lime and Portland
记录 超过 一个 时期 的 一些 年 经过 这 灰 树林 酸橙 和 波特兰
[sɪ'ment] ['kʌmpəni] [ɒv; əv] ['luːivɪl] ,
Cement Company of Louisville ,
水泥 公司 的 路易斯维尔 ,

由路易斯维尔的阿什格罗夫石灰和波特兰水泥公司历时数年记录下来。

[ɑː(r); ə(r)] 65° [ef] . [ænd; ənd] 50° [ef] . [rɪ'spektɪvli] .
are 65° F . and 50° F . respectively .
是 65° F . 和 50° F . 分别 .

分别为 65°F 和 50°F。

[ðə; ði] ['kiːwɪt] [stəʊn] ['kwɒri] , [ə'bændənd] [sɪns] - , [ɪz][wʌn] - [hɑːf] [maɪl] [west] [ɒv; əv] ['medəʊ] ,
The Kiewit Stone Quarry , abandoned since 1936 , is one - half mile west of Meadow ,
这 基维特 石头 采石场 , 弃 自从 - , 是 一 - 一半 英里 西方 的 草地 ,

基维特采石场自 1936 年废弃以来，位于梅多以西半英里处。

['sɑːpi] ['kaʊnti] , [ænd; ənd][hæz; həz][wʌn] [rɪ'meɪnɪŋ] ['entrəns] ['meʒərɪŋ] [ə'prɒksɪmətli] - [baɪ] - [fiːt] .
Sarpy County , and has one remaining entrance measuring approximately 30 by 30 feet .
萨尔皮 县 , 和 有 一 其余的 入口 测量 大约 - 经过 - 脚 .

萨皮县，还有一个入口，尺寸约为 30 英尺乘 30 英尺。

[ðɪs] ['kwɒri] [hæz; həz][æn; ən]['eəriə][ɒv; əv] [ə'prɒksɪmətli] [wʌn] - [fɪfθ] [skweə(r)][maɪl][ænd; ənd][ɪz] ['juːʒuəli; 'juːʒəli] ['flʌdɪd] [wɪð] ['sevrəl] [fiːt] [ɒv; əv]['wɔːtə(r)] .
This quarry has an area of approximately one - fifth square mile and is usually flooded with several feet of water .
这 采石场 有 一个 区域 的 大约 一 - 第五 正方形 英里 和 是 通常 被淹 和 一些 脚 的 水 .

这个采石场面积约五分之一平方英里，通常被几英尺深的水淹没。

[ðə; ði]['ʌðə(r)][mæn] - [meɪd] [keɪv] , [nəʊn] ['fɔːməli] [æz; əz][ðə; ði]['næʃ(ə)nəl] [stəʊn] ['kwɒri] , [ɪz][wʌn] [maɪl] [ˌnɔːθ'iːst] [ɒv; əv] ['luːivɪl] ,
The other man - made cave , known formerly as the National Stone Quarry , is one mile northeast of Louisville ,
这 其他 男人 - 制成 洞穴 , 已知 以前 作为 这 国家的 石头 采石场 , 是 一 英里 东北 的 路易斯维尔 ,

另一个人工洞穴，以前被称为国家采石场，位于路易斯维尔东北方向一英里处。

[kæs] ['kaʊnti] .
Cass County .
卡斯 县 .

卡斯县。

[ðɪs] ['kwɒri] [wɒz; wəz] [ə'bændənd] [ɪn][sep'tembə(r)] , - ,
This quarry was abandoned in September , 1938 ,
这 采石场 曾是 弃 在 九月 , - ,

该采石场于1938年9月废弃。

[ænd; ənd][ʌn'tɪl][ðə; ði]['wɪntə(r)][ɒv; əv] - - - [hæd; həd] [eɪt] [ɔː(r)][naɪn] ['entrənsiz] [ænd; ənd] [tuː] [eə(r)] [ʃɑːfts] .
and until the winter of 1948 - 1949 had eight or nine entrances and two air shafts .
和 直到 这 冬天 的 - - - 有 八 或者 九 入口 和 二 空气 轴 .

直到 1948-1949 年的冬天，这里还有八九个入口和两个通风井。

[ˌaɪ 'tiː][wɒz; wəz] [ə'prɒksɪmətli] [wʌn] - [θɜːd] [skweə(r)][maɪl][ɪn]['eəriə] .
It was approximately one - third square mile in area .
它 曾是 大约 一 - 第三 正方形 英里 在 区域 .

面积约为三分之一平方英里。

[ɔːl] [ðə; ði] ['əʊpənɪŋz] [tuː; tə] [ðɪs] ['kwɒri] [wɜː(r); wə(r)] ['kʌvəd] [ɪn] [leɪt] - .
All the openings to this quarry were covered in late 1949 .
全部 这 开口 到 这 采石场 是 涵盖 在 晚的 - .

该采石场的所有入口都在 1949 年末被填埋。

[bæts][wɜː(r); wə(r)][fɜːst] [əbˈzɜːvd] [ɪn][ðə; ði][ˈnæʃ(ə)nəl] [stəʊn] [ˈkwɒri] [baɪ][wʌn][ɒv; əv][ˌjuː ˈes] ([web])
Bats were first observed in the National Stone Quarry by one of us (Webb)
蝙蝠 是 第一的 观察到 在 这 国家的 石头 采石场 经过 一 的 我们 (韦伯)
[æz; əz] [ˈɜːli] [æz; əz] - ,
as early as 1939 ,
作为 早期的 作为 - ,

早在 1939 年，我们中的一位（韦伯）就在国家采石场首次观察到了蝙蝠。

[les] [ðæn; ðən][ə; eɪ][jɪə(r)][ˈɑːftə(r)] [ɑːpəˈreɪʃnz] [ɪn][ðə; ði] [ˈkwɒri] [siːst] .
less than a year after operations in the quarry ceased .
较少的 比 一个 年 后 运营 在 这 采石场 停止 .

采石场停产不到一年后。

[ˈmeθədz] [ænd; ənd] [ɐknˈɒlɪdʒmənts]
METHODS AND ACKNOWLEDGMENTS
方法 和 致谢

方法与致谢

[ˈrekɔːdz] [ɒv; əv] [nɪˈbræskən] [bæts][ɑː(r); ə(r)] [əˈreɪndʒd] [ɪn] [tuː] [ˈkætəgəriz] ; [ˈspesəmən] [ɪgˈzæmɪnd]
Records of Nebraskan bats are arranged in two categories ; specimens examined
记录 的 内布拉斯加州 蝙蝠 是 安排 在 二 类别 ; 标本 检查
[ænd; ənd] [əˈdɪʃən(ə)l] [ˈrekɔːdz] .
and additional records .
和 额外的 记录 .

内布拉斯加州蝙蝠的记录分为两类：已检查的标本和补充记录。

[ðə; ði][ˈlætə(r)][rɪˈfɜː(r)][tuː; tə] [saɪˈteɪʃnz] [ɪn][ðə; ði][ˈlɪtrətʃə(r); ˈlɪtərətʃə] .
The latter refer to citations in the literature .
这 后者 参考 到 引用 在 这 文学 .

后者指的是文献中的引用。

[ˈdʒenərə][ɑː(r); ə(r)] [əˈreɪndʒd] [əˈkɔːdɪŋ] [tuː; tə] [ˈsɪmpsn] (- : - , -) , [ænd; ənd] [ˈspiːʃiːz]
Genera are arranged according to Simpson (1945 : 59 , 60) , and species
属 是 安排 根据 到 辛普森 (- : - , -) , 和 物种
[ɑː(r); ə(r)] [ˈlɪstɪd] [ˌælfəˈbetɪkli] [ˈʌndə(r)] [iːtʃ] [ˈdʒiːnəs] .
are listed alphabetically under each genus .
是 列出 按字母顺序 在下面 每个 属 .

属的排列依据辛普森（1945：59、60）的分类，物种按字母顺序列于每个属下。

[ˈspesəmən] [ɪgˈzæmɪnd] [ɑː(r); ə(r)][ɪn][ðə; ði][ˈpɜːsən(ə)l] [kəˈlekʃ(ə)n] [ɒv; əv][ðə; ði] [ˈɔːθəz] [ənˈles] [ˈʌðəwaɪz]
Specimens examined are in the personal collection of the authors unless otherwise
标本 检查 是 在 这 个人的 收藏 的 这 作者 除非 否则
[ˈɪndəˌkeɪtɪd] .
indicated .
表明的 .

除非另有说明，所检验的标本均为作者的个人收藏。

[ɪn] [kəˈnekʃn] [wɪð] [ðɪs] [ˈstʌdi] [ðə; ði] [ˈɔːθəz] [əkˈnɒlɪdʒ] [ðə; ði] [əˈsɪstəns] [ɒv; əv][ˌdiːˈɑːrˈes] .
In connection with this study the authors acknowledge the assistance of Drs .
在 联系 和 这 学习 这 作者 承认 这 协助 的 医生们 .

在本研究中，作者感谢以下博士的帮助：

[ˈɛdsən][eɪtʃ] . [ˈfɪktər] , [dɪˈpɑːtmənt] [ɒv; əv][ˌbaɪəˈlɒdʒɪk(ə)l] [ˈsaɪəns] , [ˈaɪdəhəʊ] [steɪt] [ˈkɒlɪdʒ] ,
Edson H . Fichter , Department of Biological Sciences , Idaho State College ,
埃德森 H . 菲希特 , 部门 的 生物 科学 , 爱达荷州 状态 大学 ,

埃德森·H·菲希特，爱达荷州立学院生物科学系

[ænd; ənd][iː] . [ˈreɪmənd] [hɔːl] [ænd; ənd] [ˈrɔlin] [eɪtʃ] . [ˈbeɪkə(r)] ,
and E . Raymond Hall and Rollin H . Baker ,
和 E . 雷蒙德 大厅 和 罗林 H . 贝克 ,

以及 E. Raymond Hall 和 Rollin H. Baker，

[ˌjuːnɪ'vɜːsəti][ɒv; əv]['kænzəs][mju'ziːəm][ɒv; əv]['nætʃ(ə)rəl]['hɪstri; 'hɪstəri][fɔː(r); fə(r)]['krɪtɪk(ə)l] [ə'sɪstəns] [wɪð]
University of Kansas Museum of Natural History for critical assistance with
大学 的 堪萨斯州 博物馆 的 自然的 历史 为了 批判的 协助 和
[ðə; ði]['mænjuskrɪpt] .
the manuscript .
这 手稿 .

感谢堪萨斯大学自然历史博物馆对稿件的重要帮助。

[wiː; wi][ɑː(r); ə(r)] [ɪn'detɪd] [tuː; tə]['mɪstə(r)] . ['rɪtʃəd] [biː] . ['luːmɪs] , [ˌjuːnɪ'vɜːsəti][ɒv; əv]['kænzəs] ,
We are indebted to Mr . Richard B . Loomis , University of Kansas ,
我们 是 负债累累 到 先生 . 理查德 B . 卢米斯 , 大学 的 堪萨斯州 ,
[fɔː(r); fə(r)][eɪd][ɪn] [kə'lektɪŋ] ['spesəmən] ;
for aid in collecting specimens ;
为了 援助 在 收集 标本 ;

我们衷心感谢堪萨斯大学的理查德·B·卢米斯先生在标本采集方面提供的帮助；

[tuː; tə]['dɑːktər; draɪv] . ['henri] ['dʌbljuː] . ['sɛtsər] , [ju'naɪtɪd] [steɪts] ['næʃ(ə)nəl][mju'ziːəm] , [fɔː(r); fə(r)]
to Dr . Henry W . Setzer , United States National Museum , for
到 博士 . 亨利 W . 塞策尔 , 团结的 各州 国家的 博物馆 , 为了
[prə'vaɪdɪŋ] [ˌɪnfə'meɪʃ(ə)n] [ɒn]['pɒsəb(ə)l] ['ɜːli] [nɪ'bræskən] ['rekɔːdz] ;
providing information on possible early Nebraskan records ;
提供 信息 在 可能的 早期的 内布拉斯加州 记录 ;

感谢美国国家博物馆的亨利·W·塞策尔博士提供有关内布拉斯加州早期记录的信息；

[ænd; ənd][tuː; tə]['mɪstə(r)] . [fred] ['bræmər] , [æʃ]
and to Mr . Fred Brammer , Ash
和 到 先生 . 弗雷德 布拉默 , 灰

以及致弗雷德·布拉默先生，阿什

[[ˌpiː 'dʒiː] -]
[Pg 273]
[页 -]

[第273页]

[grəʊv] [laɪm] [ænd; ənd] ['pɔːtlənd] [sɪ'ment] ['kʌmpəni] , ['luːivɪl] , [nə'bræskə] , [fɔː(r); fə(r)] [ˌɪnfə'meɪʃ(ə)n]
Grove Lime and Portland Cement Company , Louisville , Nebraska , for information
树林 酸橙 和 波特兰 水泥 公司 , 路易斯维尔 , 内布拉斯加州 , 为了 信息
[ɒn] , [ænd; ənd] [pə'mɪʃ(ə)n] [tuː; tə] [kə'lekt] [ɪn] ,
on , and permission to collect in ,
在 , 和 允许 到 收集 在 ,

如需了解相关信息并获得收集许可，请联系位于内布拉斯加州路易斯维尔的 Grove Lime and Portland Cement Company。

[ðə; ði] ['kwɔːriːz] [ɒv; əv] [ðæt] ['eəriə] .
the quarries of that area .
这 采石场 的 那 区域 .

该地区的采石场。

[fɔː(r); fə(r)][ðə; ði][ləʊn][ɒv; əv] ['spesəmən] [wiː; wi][ɑː(r); ə(r)]['greɪtf(ə)l][tuː; tə]['dɑːktər; draɪv] . ['wɪljəm] [eɪtʃ] .
For the loan of specimens we are grateful to Dr . William H .
为了 这 贷款 的 标本 我们 是 感激的 到 博士 . 威廉 H .
[bɜːt] ,
Burt ,
伯特 ,

我们衷心感谢威廉·H·伯特博士借给我们标本。

[ˌjuːnɪ'vɜːsəti][ɒv; əv] ['mɪʃɪgən] [mju'ziːəm][ɒv; əv][zu'ɒlədʒi] , ['dɑːktər; draɪv] . [siː] . ['bɜːrtrənd] [ʃʊlts] ,
University of Michigan Museum of Zoology , Dr . C . Bertrand Schultz ,
大学 的 密歇根州 博物馆 的 动物学 , 博士 . C . 伯特兰 舒尔茨 ,
[ˌjuːnɪ'vɜːsəti][ɒv; əv] [nə'bræskə] [steɪt] [mju'ziːəm] ,
University of Nebraska State Museum ,
大学 的 内布拉斯加州 状态 博物馆 ,

密歇根大学动物学博物馆，C. Bertrand Schultz 博士，内布拉斯加州立博物馆

['dɑːktər; draɪv] . ['əʊtɪs] [weɪd] , [ˌjuːnɪ'vɜːsəti] [ɒv; əv] [nə'bræskə] [dɪ'pɑːtmənt] [ɒv; əv][zu'ɒlədʒi] , [mɪs] [luː'siːl]
Dr . Otis Wade , University of Nebraska Department of Zoology , Miss Lucille
博士 . 奥蒂斯 韦德 , 大学 的 内布拉斯加州 部门 的 动物学 , 错过 露西尔
['drʊəri] , ['kliːvlənd] [mju'ziːəm][ɒv; əv]['nætʃ(ə)rəl]['hɪstri; 'hɪstəri] ,
Drury , Cleveland Museum of Natural History ,
德鲁里 , 克利夫兰 博物馆 的 自然的 历史 ,

内布拉斯加大学动物学系的奥蒂斯·韦德博士，克利夫兰自然历史博物馆的露西尔·德鲁里女士

['mɪstə(r)] . ['dʌbljuː] . [iː] . [eɪgsti] , ['heɪstɪŋz] [mju'ziːəm] , ['heɪstɪŋz] , [nə'bræskə] ,
Mr . W . E . Eigsti , Hastings Museum , Hastings , Nebraska ,
先生 . W . E . 艾格斯蒂 , 黑斯廷斯 博物馆 , 黑斯廷斯 , 内布拉斯加州 ,

WE Eigsti 先生，黑斯廷斯博物馆，内布拉斯加州黑斯廷斯市

[ænd; ənd][tuː; tə] [ðəʊz] [ɪn] [tʃɑːdʒ] [ɒv; əv][ðə; ði] [kə'lekʃn] [ɒv; əv][ðə; ði] [nə'bræskə] [geɪm] ,
and to those in charge of the collections of the Nebraska Game ,
和 到 那些 在 收费 的 这 收藏 的 这 内布拉斯加州 游戏 ,
[ˌfɒrɪ'steɪʃən] [ænd; ənd] [p'ɑːks] [kə'mɪʃ(ə)n] .
Forestation and Parks Commission .
造林 和 公园 委员会 .

以及内布拉斯加州狩猎、林业和公园委员会的收藏负责人。

[ə'kaʊnts] [ɒv; əv] ['spiːʃiːz]
ACCOUNTS OF SPECIES
账户 的 物种

物种描述

[maɪ'əʊtɪs] [ɛvotɪs] [ɛvotɪs] ([eɪtʃ] . ['ælən])
Myotis evotis evotis (H . Allen)
鼠耳蝠 埃沃蒂斯 埃沃蒂斯 (H . 艾伦)

鼠耳蝠 (H. Allen)

[lɒŋ] - [ɪəd] [maɪ'əʊtɪs]
Long - eared Myotis
长的 - 耳朵 鼠耳蝠

长耳鼠耳蝠

[ˌvɛspər'tɪliˌoʊ] [ɛvotɪs] [eɪtʃ] . ['ælən] , [smɪθ'səʊni.ən] ['mɪsk] .
Vespertilio evotis H . Allen , Smithsonian Misc .
晚祷 埃沃蒂斯 H . 艾伦 , 史密森尼 杂项 .

Vespertilio evotis H. Allen，史密森尼杂项。

[kɑːl] . , - : - , [dʒuːn] , - ([pɑːt]) , [taɪp] [frɒm; frəm] [ˌmɒntə'reɪ] , [ˌmɒntə'reɪ] [ˌsiː 'əʊ] . ,
Coll . , 165 : 48 , June , 1864 (part) , type from Monterey , Monterey Co . ,
科尔 . , - : - , 六月 , - (部分) , 类型 从 蒙特雷 , 蒙特雷 合作 . ,
[ˌkælə'fɔːniə] .
California .
加利福尼亚州 .

Coll., 165: 48, 1864 年 6 月（部分），版画来自加利福尼亚州蒙特雷县蒙特雷。

[maɪ'əʊtɪs] [ɛvotɪs] , ['mɪlə(r)] , [en] . ['æmər] .
Myotis evotis , Miller , N . Amer .
鼠耳蝠 埃沃蒂斯 , 磨坊主 , N . 美国 .

鼠耳蝠 (Myotis evotis)，米勒，北美。

['fɔːnə] , - : - , [ɒk'təʊbə(r)] - , - .
Fauna , 13 : 78 , October 16 , 1897 .
动物群 , - : - , 十月 - , - .

动物志，13：78，1897 年 10 月 16 日。

[ˌdɪstrɪ'bjuːʃn] [ɪn] [nə'bræskə] . — [paɪn] [rɪdʒ] ['eəriə] [ɒv; əv] ['nɔːθ'westən] [pɑːt] [ɒv; əv] [steɪt] .
Distribution in Nebraska . — Pine Ridge area of northwestern part of state .
分配 在 内布拉斯加州 . — 松树 岭 区域 的 西北 部分 的 状态 .

在内布拉斯加州的分布——该州西北部的松岭地区。

['rekɔːd; rɪ'kɔːd] [ɒv; əv] [ə'kʌrəns] . — ['spesɪmən] [ɪg'zæmɪnd] , [wʌn] , [æz; əz] [f'ɒləʊz] : [suː] [ˌsiː 'əʊ] . :
Record of occurrence . — Specimen examined , 1 , as follows : Sioux Co . :
记录 的 发生 . — 标本 检查 , 1 , 作为 跟随 : 苏族 合作 . :
['wɔːrˌbɑːnɪt] ['kænjən] , [wʌn] (['juːnɪv] . [ˌɛn 'iː ˌbiː 'ɑːr] .
Warbonnet Canyon , 1 (Univ . Nebr .
战帽 峡谷 , 1 (大学 . 内布拉斯加州 .

发生记录.—检验的标本，1，如下：苏县：战帽峡谷，1（内布拉斯加州大学

[steɪt] [mʌs] .) .
State Mus .) .
状态 音乐 .) .

州立博物馆）。

[rɪ'mɑːrks] . — [ðɪs] ['spesɪmən] [wɒz; wəz] ['teɪkən] [baɪ] ['merit] ['keəri] [ɒn] [dʒʊ'laɪ] - , - .
Remarks . — This specimen was taken by Merritt Cary on July 22 , 1901 .
评论 . — 这 标本 曾是 已采取 经过 梅里特 凯瑞 在 七月 - , - .

备注——该标本由梅里特·卡里于 1901 年 7 月 22 日采集。

[maɪ'əʊtɪs] - [ˌsɛpˌtɛntriˌoʊ'nælɪs] (-)
Myotis keenii septentrionalis (Trouessart)
鼠耳蝠 - 北方 (-)

鼠耳草 (Trouessart)

['iːstən] [lɒŋ] - [ɪəd] [maɪ'əʊtɪs]
Eastern Long - eared Myotis
东 长的 - 耳朵 鼠耳蝠

东部长耳鼠耳蝠

[[ˌvɛspər'tɪliˌoʊ] [grɪfəs]] [vɑː(r)] .
[Vespertilio gryphus] var .
[晚祷 格里弗斯] 变量 .

[Vespertilio gryphus] var.

[ˌsɛpˌtɛntriˌoʊ'nælɪs] - , ['kætəl] .
septentrionalis Trouessart , Catal .
北方 - , 催化剂 .

septentrionalis Trouessart，加泰罗尼亚。

['mæm] .
Mamm .
乳房 .

哺乳动物。

[vɪv] . [fɒs] . ,
viv . foss . ,
viv . foss . ,

活的化石，

[piː] . - , - , [taɪp] [frɒm; frəm] ['hælɪfæks] , ['hælɪfæks] [ˌsiː 'əʊ] . , ['nəʊvə] ['skəʊʃə] .
p . 131 , 1897 , type from Halifax , Halifax Co . , Nova Scotia .
p . - , - , 类型 从 哈利法克斯 , 哈利法克斯 合作 . , 新星 斯科舍省 .

第 131 页，1897 年，印刷于新斯科舍省哈利法克斯县哈利法克斯。

[maɪ'əʊtɪs] - [ˌsɛpˌtɛntriˌoʊ'nælɪs] , ['mɪlə(r)][ænd; ənd]['ælən] , [bʊl] .
Myotis keenii septentrionalis , Miller and Allen , Bull .
鼠耳蝠 - 北方 , 磨坊主 和 艾伦 , 公牛 .

盖氏鼠耳草，Miller 和 Allen，Bull。

[juː] . [es] . [næt] . [mʌs] . , - : - , [meɪ] - , - .
U . S . Nat . Mus . , 144 : 105 , May 25 , 1928 .
U . S . 纳特 . 音乐 . , - : - , 可能 - , - .

美国国家博物馆，144：105，1928 年 5 月 25 日。

[ˌdɪstrɪ'bjuːʃn] [ɪn] [nə'bræskə] . — [nəʊn] [frɒm; frəm] ['laɪmstəʊn] ['kwɔːriːz] [ɪn] [kæs] [ænd; ənd] ['sɑːpi]
Distribution in Nebraska . — Known from limestone quarries in Cass and Sarpy
分配 在 内布拉斯加州 . — 已知 从 石灰石 采石场 在 卡斯 和 萨尔皮
['kaunti] .
counties .
县 .

在内布拉斯加州的分布情况——已知产于卡斯县和萨皮县的石灰岩采石场。

['prɒbəbli] [ɪn]['ʌðə(r)] [pɑːts] [ɒv; əv] [ɪk'striːm] ['iːstən] [nə'bræskə] .
Probably in other parts of extreme eastern Nebraska .
大概 在 其他 部分 的 极端 东 内布拉斯加州 .

可能在内布拉斯加州极东部的其他地区。

['rekɔːdz] [ɒv; əv] [ə'kʌrəns] . — ['spesəmən] [ɪg'zæmɪnd] , - , [æz; əz] [f'ɒləʊz] : [kæs] [ˌsiː 'əʊ] . : [wʌn]
Records of occurrence . — Specimens examined , 35 , as follows : Cass Co . : 1
记录 的 发生 . — 标本 检查 , - , 作为 跟随 : 卡斯 合作 . : 1
[miː] . [ˌen 'iː] ['luːivɪl] , [fɔːr] .
mi . NE Louisville , 4 .
米 . 东北 路易斯维尔 , 4 .

发生记录——检验的样本 35 件，如下：卡斯县：路易斯维尔东北 1 英里，4。

['sɑːpi] [ˌsiː 'əʊ] . : [wʌn] / [ˌtuː'tuː][miː] . ['dʌbljuː] ['medəʊ] ,
Sarpy Co . : 1 / 2 mi . W Meadow ,
萨尔皮 合作 . : 1 / 2 米 . W 草地 ,

萨皮县：西草甸 1/2 英里，

- ([sʌm; səm][ɒv; əv] [ðiːz] ['spesəmən] [hæv; həv] [biːn] [dɪ'pɒzɪtɪd] [ɪn]['ʌðə(r)] [kə'lekʃn] [æz; əz]
31 (some of these specimens have been deposited in other collections as
- (一些 的 这些 标本 有 到过 已存 在 其他 收藏 作为
[f'ɒləʊz] :
follows :
跟随 :

31（其中一些标本已存放于其他收藏机构，具体如下:）

['praɪvət] [kə'lekʃ(ə)n] [ɒv; əv][piː] . [eɪtʃ] . [krʌtʃ] , [θriː] ; ['praɪvət] [kə'lekʃ(ə)n] [ɒv; əv]['dʌbljuː] . [dʒiː] . [fruːm]
Private Collection of P . H . Krutzsch , 3 ; Private Collection of W . G . Frum
私人的 收藏 的 P . H . 克鲁茨施 , 3 ; 私人的 收藏 的 W . G . 弗鲁姆
, [ˌtuː'tuː] ; [ˌɛn 'iː ˌbiː 'ɑːr] .
, 2 ; Nebr .
, 2 ; 内布拉斯加州 .

PH Krutzsch 私人收藏，3；WG Frum 私人收藏，2；Nebr。

[geɪm] , [ˌfɒrɪ'steɪʃən] [ænd; ənd][p'ɑːks] [kɒm] . , [wʌn] ; ['juːnɪv] .
Game , Forestation and Parks Comm . , 1 ; Univ .
游戏 , 造林 和 公园 通讯 . , 1 ; 大学 .

游戏、林业和公园委员会，1；大学。

['kænzəs] [mʌs] .
Kansas Mus .
堪萨斯州 音乐 .

堪萨斯博物馆

[næt] .
Nat .
纳特 .

国家。

[hɪst] . , [ˌtuːˈtuː] ; [ˈjuːnɪv] . [ˌɛn ˈiː ˌbiː ˈɑːr] .
Hist . , 2 ; Univ . Nebr .
历史 . , 2 ; 大学 . 内布拉斯加州 .

历史，2；内布拉斯加州大学

[steɪt] [mʌs] . , [ˈsɛvən]) .
State Mus . , 7) .
状态 音乐 . , 7) .

州立博物馆，7）。

[rɪˈmɑːrks] . — [ɔːlˈðəʊ] [nɒt] [səʊ] [ˈkɒmən] [æz; əz] [ˌpɪpɪˈstrɛləs] [ɪn] [ðə; ði] [ˈlaɪmstəʊn] [ˈkwɔːriːz] ,
Remarks . — Although not so common as Pipistrellus in the limestone quarries ,
评论 . — 虽然 不是 所以 常见的 作为 伏翼蝠 在 这 石灰石 采石场 ,

备注——虽然在石灰岩采石场中不如伏翼蝠常见，

[ˈhaɪbəˌneɪtɪŋ] [bæts] [ɒv; əv] [ðɪs] [ˈspiːʃiːz] [ˈfriːkwəntli] [ɑː(r); ə(r)] [faʊnd] [ðeə(r)] ,
hibernating bats of this species frequently are found there ,
冬眠 蝙蝠 的 这 物种 频繁地 是 成立 那里 ,

那里经常能发现这种蝙蝠的冬眠踪迹。

[ˈjuːʒuəli; ˈjuːʒəli] [æz; əz] [ˈsɒlətri] [ˌɪndɪˈvɪdʒuəlz] [ˈaɪðə(r)] [ɪn] [drɪl] [həʊlz] [ɔː(r)] [ˈklɪŋɪŋ] [tuː; tə] [ðə; ði] [wɔːlz] [ɒv; əv] [ðə; ði] [ˈkwɔːriːz] ;
usually as solitary individuals either in drill holes or clinging to the walls of the quarries ;
通常 作为 孤 个人 任何一个 在 钻头 孔 或者 依恋 到 这 墙壁 的 这 采石场 ;

通常单独行动，要么待在钻孔里，要么攀附在采石场的墙壁上；

[əˈkeɪʒnəli] , [haʊˈevə(r)] , [tuː] [ɔː(r)] [θriː] [bæts] [hæv; həv] [biːn] [faʊnd] [təˈgeðə(r)] [ɪn] [ə; eɪ] [ˈsɪŋg(ə)l] [drɪl] [həʊl] .
occasionally , however , two or three bats have been found together in a single drill hole .
偶尔 , 然而 , 二 或者 三 蝙蝠 有 到过 成立 一起 在 一个 单身的 钻头 洞 .

不过，偶尔也会在同一个钻孔中发现两到三只蝙蝠。

[maɪˈəʊtɪs] [luːˈsɪfjʊgəs] [kəˈrisimə] [ˈtɒməs]
Myotis lucifugus carissima Thomas
鼠耳蝠 lucifugus 卡里西玛 托马斯

鼠耳蝠

[braʊn] [maɪˈəʊtɪs]
Brown Myotis
棕色的 鼠耳蝠

褐鼠耳蝠

[maɪˈəʊtɪs] (-) [kəˈrisimə] [ˈtɒməs] , [æn] . [ænd; ənd] [mæg] .
Myotis (Leuconoe) carissima Thomas , Ann . and Mag .
鼠耳蝠 (-) 卡里西玛 托马斯 , 安 . 和 磁力 .

Myotis (Leuconoe) carissima Thomas, Ann. and Mag.

[næt] . [hɪst] . , ([sɪə] . [ˈsɛvən]) , - : - , [meɪ] , - , [taɪp] [frɒm; frəm] [ˈjeləʊˌstəʊn] [leɪk] , [ˈjeləʊˌstəʊn] [ˈnæʃ(ə)nəl] [pɑːk] , [waɪˈəʊmɪŋ] .
Nat . Hist . , (ser . 7) , 13 : 383 , May , 1904 , type from Yellowstone Lake , Yellowstone National Park , Wyoming .
纳特 . 历史 . , (ser . 7) , - : - , 可能 , - , 类型 从 黄石公园 湖 , 黄石公园 国家的 公园 , 怀俄明州 .

《自然史》（第 7 辑），13：383，1904 年 5 月，模式标本来自怀俄明州黄石国家公园黄石湖。

[maɪ'əʊtɪs][luː'sɪfjʊgəs] [kə'risimə] , ['keəri] , [en] . ['æmər] .
Myotis lucifugus carissima , Cary , N . Amer .
鼠耳蝠 lucifugus 卡里西玛 , 凯瑞 , N . 美国 .

鼠耳蝠 (Myotis lucifugus carissima)，北美洲卡里。

['fɔːnə] , - : - , [ɒk'təʊbə(r)][θriː] , - .
Fauna , 42 : 43 , October 3 , 1917 .
动物群 , - : - , 十月 3 , - .

动物志，42：43，1917 年 10 月 3 日。

[[ˌpiː 'dʒiː] -]
[Pg 274]
[页 -]

[第274页]

[ˌdɪstrɪ'bjuːʃn] [ɪn] [nə'bræskə] . — [nəʊn] [frɒm; frəm][ə; eɪ]['sɪŋg(ə)l]['rekɔːd; rɪ'kɔːd][ɪn] [ɪk'striːm]
Distribution in Nebraska . — Known from a single record in extreme
分配 在 内布拉斯加州 . — 已知 从 一个 单身的 记录 在 极端
['nɔːθ'westən] [nə'bræskə] ,
northwestern Nebraska ,
西北 内布拉斯加州 ,

内布拉斯加州的分布情况——仅在内布拉斯加州西北角发现过一个记录。

[bʌt; bət] ['prɒbəbli] [ə'kɜːz] [θruː'aʊt] ['pænhændl] [ɒv; əv] [steɪt] .
but probably occurs throughout Panhandle of state .
但 大概 发生 自始至终 狭长地带 的 状态 .

但这种情况可能遍及该州狭长地带。

['rekɔːd; rɪ'kɔːd][ɒv; əv] [ə'kʌrəns] . — ['spesɪmən] [ɪg'zæmɪnd] , [wʌn] , [æz; əz] [f'ɒləʊz] : [suː] [ˌsiː 'əʊ] . :
Record of occurrence . — Specimen examined , 1 , as follows : Sioux Co . :
记录 的 发生 . — 标本 检查 , 1 , 作为 跟随 : 苏族 合作 . :
['ægət] , [wʌn] (['juːnɪv] . [mɪʃ] .
Agate , 1 (Univ . Mich .
玛瑙 , 1 (大学 . 密歇根州 .

发生记录.—检验的标本，1，如下：苏县：玛瑙，1（密歇根大学。

[mʌs] . [zuːl] .) .
Mus . Zool .) .
音乐 . 动物学 .) .

动物学博物馆）。

[maɪ'əʊtɪs][luː'sɪfjʊgəs][luː'sɪfjʊgəs] ([ˌel'iː] [kəʊnt])
Myotis lucifugus lucifugus (Le Conte)
鼠耳蝠 lucifugus lucifugus (乐 孔特)

光亮鼠耳蝠 (Le Conte)

[braʊn] [maɪ'əʊtɪs]
Brown Myotis
棕色的 鼠耳蝠

褐鼠耳蝠

[viː] [-] .
V [espertilio] .
V [-] .

V[espertilio].

[luː'sɪfjʊgəs][ˌel'iː] [kəʊnt] , - ['kjuːviei] , ['ænɪm(ə)l] ['kɪŋdəm] , [wʌn] : - , [dʒuːn] , - , [taɪp]
lucifugus Le Conte , McMurtrie's Cuvier , Animal Kingdom , 1 : 431 , June , 1831 , type
lucifugus 乐 孔特 , - 居维叶 , 动物 王国 , 1 : - , 六月 , - , 类型
[frɒm; frəm] ['dʒɔːdʒə] ,
from Georgia ,
从 乔治亚州 ,

lucifugus Le Conte，《麦克默特里·居维叶动物志》，第1卷，第431页，1831年6月，模式标本来自佐治亚州。

['prɒbəbli] [frɒm; frəm][ðə; ði][ˌel'iː] [kəʊnt] [plɑːn'teɪʃ(ə)n] , [nɪə(r)]['raɪzbʌroʊ] , ['lɪbəti] ['kaʊnti] .
probably from the Le Conte Plantation , near Riceboro , Liberty County .
大概 从 这 乐 孔特 种植园 , 靠近 赖斯伯勒 , 自由 县 .

可能来自利伯蒂县赖斯伯勒附近的勒孔特种植园。

[maɪ'əʊtɪs][luː'sɪfjʊgəs]
Myotis lucifugus
鼠耳蝠 lucifugus

小棕鼠耳蝠

[[luː'sɪfjʊgəs]] , ['mɪlə(r)] , [en] . ['æmər] .
[lucifugus] , Miller , N . Amer .
[lucifugus] , 磨坊主 , N . 美国 .

[lucifugus]，米勒，北美。

['fɔːnə] , - : - , [ɒk'təʊbə(r)] - , - .
Fauna , 13 : 59 , October 16 , 1897 .
动物群 , - : - , 十月 - , - .

动物志，13：59，1897 年 10 月 16 日。

[ˌdɪstrɪ'bjuːʃn] [ɪn] [nə'bræskə] . — [nəʊn] ['əʊnli][frɒm; frəm][ðə; ði] ['laɪmstəʊn] ['kwɒri] [ɪn] ['sɑːpi] ['kaʊnti] ,
Distribution in Nebraska . — Known only from the limestone quarry in Sarpy County ,
分配 在 内布拉斯加州 . — 已知 仅有的 从 这 石灰石 采石场 在 萨尔皮 县 ,

在内布拉斯加州的分布情况——仅知产于萨皮县的石灰岩采石场。

[bʌt; bət] ['prɒbəbli] [ə'kɜːz] ['əʊvə(r)][məʊst][ɒv; əv] ['iːstən] [θɜːd] [ɒv; əv] [steɪt] .
but probably occurs over most of eastern third of state .
但 大概 发生 超过 最多 的 东 第三 的 状态 .

但这种情况可能发生在该州东部三分之一的大部分地区。

['rekɔːdz] [ɒv; əv] [ə'kʌrəns] . — ['spesəmən] [ɪg'zæmɪnd] , [ˌtuː'tuː] , [æz; əz] [f'ɒləʊz] : ['sɑːpi] [ˌsiː 'əʊ] . :
Records of occurrence . — Specimens examined , 2 , as follows : Sarpy Co . :
记录 的 发生 . — 标本 检查 , 2 , 作为 跟随 : 萨尔皮 合作 . :
[wʌn] / [ˌtuː'tuː][miː] . ['dʌbljuː] ['medəʊ] , [ˌtuː'tuː] (['juːnɪv] .
1 / 2 mi . W Meadow , 2 (Univ .
1 / 2 米 . W 草地 , 2 (大学 .

发生记录.—检查的标本，2，如下：萨皮县：西草甸 1/2 英里，2（大学。

['kænzəs] [mʌs] .
Kansas Mus .
堪萨斯州 音乐 .

堪萨斯博物馆

[næt] .
Nat .
纳特 .

国家。

[hɪst] . , [wʌn]) .
Hist . , 1) .
历史 . , 1) .

历史，1）。

[rɪ'mɑːrks] . — [tuː] [bæts][ɒv; əv] [ðɪs] ['sʌbspiːʃiːz] [wɜː(r); wə(r)] [faʊnd] [ɪn][ðə; ði] ['kwɒri] [ɪn] ['sɑːpi]
Remarks . — Two bats of this subspecies were found in the quarry in Sarpy
评论 . — 二 蝙蝠 的 这 亚种 是 成立 在 这 采石场 在 萨尔皮
['kaʊnti] [ɒn] [dɪ'sembə(r)] - , - .
County on December 30 , 1949 .
县 在 十二月 - , - .

备注——1949 年 12 月 30 日，在萨皮县的采石场发现了两只该亚种的蝙蝠。

[nʌn] [wɒz; wəz] [faʊnd] [ɒn] ['sʌbsɪkwənt] ['vɪzɪts] [tuː; tə] [ðə; ði] ['kwɒri] ,
None was found on subsequent visits to the quarry ,
没有任何 曾是 成立 在 随后的 访问 到 这 采石场 ,

在随后的几次采石场探访中，均未发现任何异常。

[ɔːl'ðəʊ] [θriː] ['ʌðə(r)] ['spiːʃiːz] [ɒv; əv] [bæts] [hæv; həv] [biːn] [faʊnd] [ðeə(r)] [ɪn] [lɑːdʒ] ['nʌmbəz] .
although three other species of bats have been found there in large numbers .
虽然 三 其他 物种 的 蝙蝠 有 到过 成立 那里 在 大的 数字 .

虽然那里还发现了大量其他三种蝙蝠。

[ðiːz] ['spesəmən] [ə'pɪə(r)] [tuː; tə] [biː; bi] [ðə; ði] [fɜːst] ['æktʃuəl] ['rekɔːdz] [ɒv; əv] [em] . [el] . [luː'sɪfjʊgəs] [ɪn]
These specimens appear to be the first actual records of M . l . lucifugus in
这些 标本 出现 到 是 这 第一的 实际的 记录 的 M . 我 . lucifugus 在
[ðə; ði] [steɪt] ,
the state ,
这 状态 ,

这些标本似乎是该州首次发现的M. l. lucifugus的正式记录。

[ɔːl'ðəʊ] - (- : - , [ænd; ənd] [ɪn] ['sʌbsɪkwənt] ['lɪsts]) [rɪ'pɔːtɪd] [ˌaɪ 'tiː] [æz; əz] "
although Swenk (1915 : 854 , and in subsequent lists) reported it as "
虽然 - (- : - , 和 在 随后的 列表) 据报道 它 作为 "
[ʌn'kɒmən] ['iːstwədlɪ] " .
uncommon eastwardly " .
罕见 向东 " .

尽管 Swenk（1915 年：854，以及后来的列表）称其"向东并不常见"。

[wʌn] [ɒv; əv] [ðiːz] [bæts] , [ə; eɪ] [meɪl] ([kuː] -) , [pə'zesɪz] [ə; eɪ] [pɪ'kjuːliə(r)] ['dent(ə)l]
One of these bats , a male (KU 35076) , possesses a peculiar dental
一 的 这些 蝙蝠 , 一个 男性 (堪萨斯大学 -) , 拥有 一个 奇特 牙科
[ˌæbnɔː'mæləti] .
abnormality .
紊乱 etc. .

其中一只蝙蝠（雄性，编号 KU 35076）患有特殊的牙齿异常。

[bəuθ] [ɒv; əv] [ðə; ði] ['sekənd] ['ʌpə(r)] [priː'məʊləz] (P3) [ɑː(r); ə(r)] ['lækɪŋ] , [ɔːl'ðəʊ] [ðə; ði] [mæn'dɪbjʊlə(r)]
Both of the second upper premolars (P3) are lacking , although the mandibular
两个都 的 这 第二 上 前磨牙 (P3) 是 缺乏 , 虽然 这 下颌
[den'tɪʃn] [ɪz] ['nɔːm(ə)l] .
dentition is normal .
牙齿 是 普通的 .

上颌第二前磨牙（P3）缺失，但下颌牙列正常。

[ðɪs] [kən'dɪʃn] [hæz; həz] [biːn] [rɪ'pɔːtɪd] ['priːviəsli] [fɔː(r); fə(r)] [ðɪs] ['spiːʃiːz] [baɪ] [fruːm] (- :
This condition has been reported previously for this species by Frum (1946 :
这 状况 有 到过 据报道 之前 为了 这 物种 经过 弗鲁姆 (- :

Frum (1946) 曾报道过该物种的这种状况：

-) [ɪn] ['spesəmən] [frɒm; frəm] [west] [və'dʒɪniə] .
176) in specimens from West Virginia .
-) 在 标本 从 西方 弗吉尼亚州 .

176）来自西弗吉尼亚州的标本。

[maɪ'əʊtɪs] - - ([seɪ])
Myotis subulatus subulatus (Say)
鼠耳蝠 - - (说)

鼠耳蝠 (Say)

[smɔːl] - ['fʊtɪd] [maɪ'əʊtɪs]
Small - footed Myotis
小的 - 有脚的 鼠耳蝠

小足鼠耳蝠

[ˌvɛspər'tɪliˌoʊ] - [seɪ] , [lɔŋz] ['ɪkspt] . [tuː; tə] ['rɒki] [ˌɛmˌtiː'ɛs] . , [ˌtuː'tuː] : - (['fʊtnəʊt]) , - ,

Vespertilio subulatus Say , Long's Exped . to Rocky Mts . , 2 : 65 (footnote) , 1823 ,

晚祷 - 说 , 朗的 加速 . 到 洛基 山脉 . , 2 : - (脚注) , - ,

Vespertilio subulatus 说，朗的远征。落基山，2：65（脚注），1823 年，

[taɪp] [frɒm; frəm][ðə; ði] ['ɑːkənsɔː] ['rɪvə(r)][nɪə(r)][lɑː]['dʒʌntə; 'hʊntə] , [oʊ'tɛroʊ][ˌsiː 'əʊ] . , [ˌkɒlə'rɑːdəʊ] .

type from the Arkansas River near La Junta , Otero Co . , Colorado .

类型 从 这 阿肯色州 河 靠近 拉 军政府 , 奥特罗 合作 . , 科罗拉多州 .

类型来自科罗拉多州奥特罗县拉洪塔附近的阿肯色河。

[maɪ'əʊtɪs] - , ['wɒrən] , [ðə; ði] ['mæm(ə)lz] [ɒv; əv][ˌkɒlə'rɑːdəʊ] , [dʒiː] . [piː] . ['pʊtnəmz] [sʌnz] , [njuː] [jɔːk] , - .

Myotis subulatus , Warren , The Mammals of Colorado , G . P . Putnam's Sons , New York , 1910 .

鼠耳蝠 - , 沃伦 , 这 哺乳动物 的 科罗拉多州 , G . P . 普特南 儿子们 , 新的 约克 , - .

Myotis subulatus，Warren，《科罗拉多州的哺乳动物》，GP Putnam's Sons，纽约，1910 年。

[piː] . - .

p . 275 .

p . - .

第275页。

[ˌdɪstrɪ'bjuːʃn] [ɪn] [nə'bræskə] . — ['nɔːðən] [ænd; ənd] ['westən] [nə'bræskə] .

Distribution in Nebraska . — Northern and western Nebraska .

分配 在 内布拉斯加州 . — 北方 和 西 内布拉斯加州 .

在内布拉斯加州的分布——内布拉斯加州北部和西部。

['rekɔːdz] [ɒv; əv] [ə'kʌrəns] . — ['spesəmən] [ɪg'zæmɪnd] , [naɪn] , [æz; əz] [f'ɒləʊz] : ['tʃeri] [ˌsiː 'əʊ] . : ['væləntaɪn] , [wʌn] (['juːnɪv] .

Records of occurrence . — Specimens examined , 9 , as follows : Cherry Co . : Valentine , 1 (Univ .

记录 的 发生 . — 标本 检查 , 9 , 作为 跟随 : 樱桃 合作 . : 情人节 , 1 (大学 .

发生记录.—检验的样本，9，如下：樱桃公司：瓦伦丁，1（大学。

[ˌɛn 'iː ˌbiː 'ɑːr] . [dept] . [zuːl] .) .

Nebr . Dept . Zool .) .

内布拉斯加州 . 部门 . 动物学 .) .

内布拉斯加州动物学系）。

['ʃəridən] [ˌsiː 'əʊ] . : ['rʌʃˌvɪl] , [wʌn] ; - [miː] .

Sheridan Co . : Rushville , 1 ; 15 mi .

谢里丹 合作 . : 拉什维尔 , 1 ; - 米 .

谢里丹县：拉什维尔，1；15 英里。

[en] ['rʌʃˌvɪl] , [ˌtuː'tuː] .

N Rushville , 2 .

N 拉什维尔 , 2 .

N Rushville，2。

[suː] [ˌsiː 'əʊ] . : ['ægət] , [wʌn] (['juːnɪv] .

Sioux Co . : Agate , 1 (Univ .

苏族 合作 . : 玛瑙 , 1 (大学 .

苏族县：玛瑙，1（大学。

['kænzəs] [mʌs] .

Kansas Mus .

堪萨斯州 音乐 .

堪萨斯博物馆

[næt] . [hɪst] .) ; [mən'rəʊ] ['kænjən] , [faɪv] - [wʌn] / [ˌtuː'tuː][miː] . [en] , [ˌtuː'tuː] - [wʌn] / [ˌtuː'tuː][miː] . ['dʌbljuː]
Nat . Hist .) ; Monroe Canyon , 5 - 1 / 2 mi . N , 2 - 1 / 2 mi . W
纳特 . 历史 .) ; 门罗 峡谷 , 5 - 1 / 2 米 . N , 2 - 1 / 2 米 . W
['hærɪs(ə)n] , [ˌtuː'tuː] ([ˌɛn 'iː ˌbiː 'ɑːr] . [geɪm] ,
Harrison , 2 (Nebr . Game ,
哈里森 , 2 (内布拉斯加州 . 游戏 ,

国家历史）；门罗峡谷，北 5.5 英里，西 2.5 英里；哈里森，2（内布拉斯加州游戏，

[ˌfɒrɪ'steɪʃən] [ænd; ənd] [p'ɑːks] [kɒm] .) ; ['wɔːrˌbɑːnɪt] ['kænjən] , [ˌtuː'tuː] (['juːnɪv] . [ˌɛn 'iː ˌbiː 'ɑːr] .
Forestation and Parks Comm .) ; Warbonnet Canyon , 2 (Univ . Nebr .
造林 和 公园 通讯 .) ; 战帽 峡谷 , 2 (大学 . 内布拉斯加州 .

森林和公园委员会）；Warbonnet Canyon，2（内布拉斯加州立大学。

[steɪt] [mʌs] .) .
State Mus .) .
状态 音乐 .) .

州立博物馆）。

[ə'dɪʃən(ə)l] ['rekɔːdz] : [də'kəʊtə][ˌsiː 'əʊ] . :
Additional records : Dakota Co . :
额外的 记录 : 达科他州 合作 . :

其他记录：达科他县：

['krɪst(ə)l] [leɪk] , [wʌn] (['stiːvnz] , - : -) .
Crystal Lake , 1 (Stephens , 1945 : 92) .
水晶 湖 , 1 (斯蒂芬斯 , - : -) .

水晶湖，1（Stephens，1945：92）。

[dɔːz] [ˌsiː 'əʊ] . : ['tʃædrən] , [wʌn] (['mɪlə(r)][ænd; ənd]['ælən] , - : -) .
Dawes Co . : Chadron , 1 (Miller and Allen , 1928 : 169) .
道斯 合作 . : 查德伦 , 1 (磨坊主 和 艾伦 , - : -) .

道斯公司：Chadron，1（米勒和艾伦，1928：169）。

[suː] [ˌsiː 'əʊ] . : ['æntɪləʊp] ['taʊnʃɪp] , [wʌn] ([kiː] , - : -) ; [ʃʊgə'ləʊf] ['taʊnʃɪp] , [wʌn] (
Sioux Co . : Antelope Township , 1 (Quay , 1948 : 181) ; Sugarloaf Township , 1 (
苏族 合作 . : 羚羊 乡 , 1 (码头 , - : -) ; 糖面包 乡 , 1 (
[kiː] , - : -) .
Quay , 1948 : 181) .
码头 , - : -) .

苏县：羚羊镇，1（Quay，1948：181）；糖面包镇，1（Quay，1948：181）。

[rɪ'mɑːrks] . — [ðɪs] [bæt][ɪz] ['kɒmən] [ə'lɒŋ] [ðə; ði][ˌnaɪə'brɑːrə]['rɪvə(r)][ɪn][ðə; ði] ['nɔːθ'westən] [pɑːt]
Remarks . — This bat is common along the Niobrara River in the northwestern part
评论 . — 这 蝙蝠 是 常见的 沿着 这 尼奥布拉拉 河 在 这 西北 部分
[ɒv; əv][ðə; ði] [steɪt] .
of the state .
的 这 状态 .

备注：这种蝙蝠在该州西北部的尼奥布拉拉河沿岸很常见。

['stiːvnz] ([lɑːk] . [sɪt] .) [rɪ'pɔːts] ['teɪkɪŋ]
Stephens (loc . cit .) reports taking
斯蒂芬斯 (位置 . 引用 .) 报告 采取

斯蒂芬斯（同上）报告称采取

[[ˌpiː 'dʒiː] -]
[Pg 275]
[页 -]

[第275页]

[ə; eɪ][bæt][ɒv; əv] [ðɪs] ['spiːʃiːz] [ɪn][də'kəʊtə] ['kaʊnti] [ɪn][ðə; ði] [ˌnɔːθ'iːstən] ['kɔːnə(r)][ɒv; əv] [nə'bræskə] .
a bat of this species in Dakota County in the northeastern corner of Nebraska .
一个 蝙蝠 的 这 物种 在 达科他州 县 在 这 东北部 角落 的 内布拉斯加州 .

在内布拉斯加州东北角的达科他县发现了一只这种蝙蝠。

[ðɪs] ['spesɪmən] [wɒz; wəz] [sent] [tuː; tə] - [æt; ət] [ðə; ði] [ˌjuːnɪ'vɜːsəti] [ɒv; əv] [nə'bræskə] [fɔː(r); fə(r)]
This specimen was sent to Swenk at the University of Nebraska for
这 标本 曾是 发送 到 - 在 这 大学 的 内布拉斯加州 为了
['pɒzətɪv] [aɪˌdentɪfɪ'keɪʃ(ə)n] [ænd; ənd] [wɒz; wəz] ,
positive identification and was ,
积极的 鉴别 和 曾是 ,

该标本被送往内布拉斯加大学的斯温克进行鉴定，结果为：

[ə'kɔːdɪŋ] [tuː; tə] ['stiːvnz] , [dɪ'pɒzɪtɪd] [ɪn] [ðə; ði] - [kə'lekʃ(ə)n] .
according to Stephens , deposited in the Swenk collection .
根据 到 斯蒂芬斯 , 已存 在 这 - 收藏 .

据斯蒂芬斯称，藏于斯文克收藏馆。

[nəʊ] [treɪs] [ɒv; əv] [ðə; ði] ['spesɪmən] [kæn; kən] [biː; bi] [faʊnd] [æt; ət] [ðə; ði] ['prez(ə)nt] [taɪm] .
No trace of the specimen can be found at the present time .
不 痕迹 的 这 标本 能 是 成立 在 这 展示 时间 .

目前尚未找到该标本的任何踪迹。

[ˌaɪ 'tiː] [ɪz] [hɪə(r)] [ə'saɪnd] [tuː; tə] [em] . [es] . - .
It is here assigned to M . s . subulatus .
它 是 这里 分配 到 M . s . - .

这里将其归类为 M. s. subulatus。

[em] . [es] . - [hæz; həz] [biːn] [əb'zɜːvd] ['friːkwəntli] [ɪn] [ðə; ði] [paɪn] [rɪdʒ] ['eəriə] ,
M . s . subulatus has been observed frequently in the Pine Ridge area ,
M . s . - 有 到过 观察到 频繁地 在 这 松树 岭 区域 ,

在松岭地区经常观察到 M. s. subulatus，

['dʒen(ə)rəli] [ɪn] [əˌsəʊsi'eɪʃn; əˌsəʊʃi'eɪʃn] [wɪð] [ɛp'tɛsɪkəs] ['fʌskəs] ['pælɪdəs] .
generally in association with Eptesicus fuscus pallidus .
一般来说 在 协会 和 eptesicus 褐藻 苍白球 .

通常与苍白粉状疱疹病毒有关。

[tuː] ['spesəmən] [wɜː(r); wə(r)] [ʃɒt] [baɪ] [ˌjuː 'es] [frɒm; frəm] ['meni] [ðæt] [wɜː(r); wə(r)] [siːn] ['flaɪɪŋ] ['əʊvə(r)]
Two specimens were shot by us from many that were seen flying over
二 标本 是 射击 经过 我们 从 许多 那 是 已见 飞行 超过
[ə; eɪ] [smɔːl] ['klɪərɪŋ] [ɪn] [ðə; ði] [paɪnz] [ɪn] ['nɔːðən] [suː] ['kaʊnti] [ɒn] ['ɔːgəst] [ˌtuː'tuː] , - .
a small clearing in the pines in northern Sioux County on August 2 , 1949 .
一个 小的 清理 在 这 松树 在 北方 苏族 县 在 八月 2 , - .

1949 年 8 月 2 日，我们在苏县北部松树林中的一小片空地上看到许多飞翔的飞虫，从中射杀了两只。

['sevrəl] [ɛp'tɛsɪkəs] [wɜː(r); wə(r)] ['ɔːlsəʊ] [əb'teɪnd] [ðeə(r)] .
Several Eptesicus were also obtained there .
一些 eptesicus 是 还 获得 那里 .

那里还获得了几只Eptesicus。

[wʌn] [ɒv; əv] [ˌjuː 'es] ([web]) [tʊk] [tuː] [ɒv; əv] [ðiːz] [bæts] [frɒm; frəm] [ðeə(r)] ['deɪtaɪm] [rɪ'triːt] [ɪn] [ə; eɪ]
One of us (Webb) took two of these bats from their daytime retreat in a
一 的 我们 (韦伯) 采取 二 的 这些 蝙蝠 从 他们的 白天 撤退 在 一个
[bɑːn] [nɔːθ] [ɒv; əv] ['rʌʃˌvɪl] ,
barn north of Rushville ,
谷仓 北 的 拉什维尔 ,

我们中的一人（韦伯）从拉什维尔北部一个谷仓里蝙蝠的日间栖息地带走了两只蝙蝠。

['ʃeridən] ['kaʊnti] , [ɒn] [sep'tembə(r)] [faɪv] , - , [weə(r)] [ɛp'tɛsɪkəs] [wɒz; wəz] ['ɔːlsəʊ] [faʊnd] .
Sheridan County , on September 5 , 1951 , where Eptesicus was also found .
谢里丹 县 , 在 九月 5 , - , 在哪里 eptesicus 曾是 还 成立 .

1951 年 9 月 5 日，在谢里丹县也发现了 Eptesicus。

[ðeɪ] [ɑː(r); ə(r)] [nəʊn] [tuː; tə] [ɪn'hæbɪt] [heɪ] [bɑːrnz] [æt; ət]
They are known to inhabit hay barns at
他们 是 已知 到 居住 干草 谷仓 在

人们发现它们栖息在干草棚里。

[ðə; ði][ˌef 'tiː] . [ˌnaɪə'brɑːrə] [geɪm] [rɪ'zɜːv] , ['tʃeri] ['kaʊnti] , ['ɔːlsəʊ][ɪn][əˌsəʊsi'eɪʃn; əˌsəʊʃi'eɪʃn] [wɪð] [ɛp'tɛsɪkəs] .
the Ft . Niobrara Game Reserve , Cherry County , also in association with Eptesicus .
这 福特 . 尼奥布拉拉 游戏 预订 , 樱桃 县 , 还 在 协会 和 eptesicus .

尼奥布拉拉堡野生动物保护区（位于樱桃县）也与Eptesicus有合作关系。

- (- :
Swenk (1908 :
- (- :

斯文克（1908 年：

-) [rɪ'pɔːts] ['faɪndɪŋ] [tuː] [ɒv; əv] [ðiːz] [bæts]['ʌndə(r)][ə; eɪ] [luːs] [strɪp][ɒv; əv][paɪn] [bɑːk] [ɪn] [suː] ['kaʊnti] .
137) reports finding two of these bats under a loose strip of pine bark in Sioux County .
-) 报告 寻找 二 的 这些 蝙蝠 在下面 一个 松动的 条 的 松树 吠 在 苏族 县 .

137) 报道称在苏县一小块松动的松树皮下发现了两只这样的蝙蝠。

[maɪ'əʊtɪs]['vəulænz][ɪn'tɪəriə(r)]['mɪlə(r)]
Myotis volans interior Miller
鼠耳蝠 飞行员 内部的 磨坊主

鼠耳蝠内部米勒

['heəri] - [wɪŋd] [maɪ'əʊtɪs]
Hairy - winged Myotis
毛茸茸 - 有翅膀的 鼠耳蝠

毛翅鼠耳蝠

[maɪ'əʊtɪs] - [ɪn'tɪəriə(r)]['mɪlə(r)] , [p'rɒk] .
Myotis longricus interior Miller , Proc .
鼠耳蝠 - 内部的 磨坊主 , 过程 .

长耳鼠耳草内部 Miller，Proc。

['baɪəl] .
Biol .
生物学 .

生物学

[səʊʃ] .
Soc .
社会 .

社会学

['wɒʃɪŋtən] , - : - , [ɒk'təʊbə(r)] - , - , [taɪp] [frɒm; frəm] ['twaɪnɪŋ] , [taʊs] [ˌsiː 'əʊ] . , [njuː] ['meksɪkəʊ] .
Washington , 27 : 211 , October 31 , 1914 , type from Twining , Taos Co . , New Mexico .
华盛顿 , - : - , 十月 - , - , 类型 从 缠绕 , 陶斯 合作 . , 新的 墨西哥 .

华盛顿，27: 211，1914 年 10 月 31 日，新墨西哥州陶斯县特威宁印刷厂印制。

[maɪ'əʊtɪs]['vəulænz][ɪn'tɪəriə(r)] , ['mɪlə(r)][ænd; ənd]['ælən] , [bʊl] .
Myotis volans interior , Miller and Allen , Bull .
鼠耳蝠 飞行员 内部的 , 磨坊主 和 艾伦 , 公牛 .

飞鼠鼠内科，米勒和艾伦，公牛。

[juː] . [es] . [næt] . [mʌs] . , - : - , [meɪ] - , - .
U . S . Nat . Mus . , 144 : 142 , May 25 , 1928 .
U . S . 纳特 . 音乐 . , - : - , 可能 - , - .

美国国家博物馆，144：142，1928 年 5 月 25 日。

[ˌdɪstrɪ'bjuːʃn] [ɪn] [nə'bræskə] . — ['bædlændz]['eəriə][ɒv; əv] [ɪk'striːm] ['nɔːθ'westən] [pɑːt] [ɒv; əv] [steɪt] .
Distribution in Nebraska . — Badlands area of extreme northwestern part of state .
分配 在 内布拉斯加州 . — 恶地 区域 的 极端 西北 部分 的 状态 .

在内布拉斯加州的分布——该州西北角的荒地地区。

['rekɔːdz] [ɒv; əv] [ə'kʌrəns] . — ['spesəmən] [ɪg'zæmɪnd] , [ˌtuː'tuː] , [æz; əz] ['fɒləʊz] : [suː] [ˌsiː 'əʊ] . :
Records of occurrence . — Specimens examined , 2 , as follows : Sioux Co . :
记录 的 发生 . — 标本 检查 , 2 , 作为 跟随 : 苏族 合作 . :
['wɔːrˌbɑːnɪt] ['taʊnʃɪp] , [eit][miː] . [en]['hærɪs(ə)n] ,
Warbonnet Township , 8 mi . N Harrison ,
战帽 乡 , 8 米 . N 哈里森 ,

发生记录——检验的样本2个，如下：苏县：沃邦内特镇，哈里森以北8英里，

[ˌtuː'tuː] (['kliːvlənd] [mʌs] .
2 (Cleveland Mus .
2 (克利夫兰 音乐 .

2（克利夫兰博物馆）

[næt] . [hɪst] .) .
Nat . Hist .) .
纳特 . 历史 .) .

自然史）。

[rɪ'mɑːrks] . — [kiː] (- :
Remarks . — Quay (1948 :
评论 . — 码头 (- :

备注——奎伊（1948 年：

-) [rɪ'pɔːtɪd] ['faɪndɪŋ] [ə; eɪ] ['kɒləni] [ɒv; əv] [ə'prɒksɪmətli] - [ɒv; əv] [ðiːz] [bæts] [ɪn] ['nɔːðən]
181) reported finding a colony of approximately 180 of these bats in northern
-) 据报道 寻找 一个 殖民地 的 大约 - 的 这些 蝙蝠 在 北方
[suː] ['kaʊnti] [ɪn][ðə; ði] ['sʌmə(r)] [ɒv; əv] - .
Sioux County in the summer of 1944 .
苏族 县 在 这 夏天 的 - .

181) 报告称，1944 年夏天在苏县北部发现了一个由大约 180 只蝙蝠组成的群体。

[ðeɪ] [wɜː(r); wə(r)] [faʊnd] [ɪn][ə; eɪ] ['krevɪs] [ɪn][ə; eɪ][draɪ] [kriːk] [bed] .
They were found in a crevice in a dry creek bed .
他们 是 成立 在 一个 裂缝 在 一个 干燥 溪 床 .

它们是在一条干涸的河床缝隙中发现的。

[hiː; hi] [ɪg'zæmɪnd] ['sevrəl] ['dʌz(ə)n] , [ɔːl] ['fiːmeɪl] , [tuː] [ɒv; əv] [wɪtʃ] [wɜː(r); wə(r)] [seɪvd] [æz; əz]
He examined several dozen , all females , two of which were saved as
他 检查 一些 打 , 全部 女性 , 二 的 哪个 是 已保存 作为
['spesəmən] .
specimens .
标本 .

他检查了几十只雌性，其中两只被保存下来作为标本。

[ðə; ði] ['ɔːθəz] ,
The authors ,
这 作者 ,

作者们，

[waɪl] [ɪn'geɪdʒd] [ɪn] [fiːld] [wɜːk] [ɪn] [ðɪs] [ə'prɒksɪmət] [ləʊ'kæləti][ɪn][ðə; ði] ['sʌməz] [ɒv; əv] -
while engaged in field work in this approximate locality in the summers of 1948
尽管 已订婚的 在 场地 工作 在 这 近似 地点 在 这 夏天 的 -
[ænd; ənd] - ,
and 1949 ,
和 - ,

1948年和1949年夏季，在该地区附近进行实地考察时，

[wɜː(r); wə(r)][ʌn'eɪb(ə)l][tuː; tə][ləʊ'keɪt] ['eni] [ɒv; əv] [ðiːz] [bæts] .
were unable to locate any of these bats .
是 无法 到 定位 任何 的 这些 蝙蝠 .

未能找到任何一只蝙蝠。

- - ([ˌel'iː] [kəʊnt])
Lasionycteris noctivagans (Le Conte)
- - (乐 孔特)

Lasionycteris noctivagans (Le Conte)

['sɪlvə(r)] - [heəd] [bæt]
Silver - haired Bat
银 - 头发 蝙蝠

银发蝙蝠

[viː] [-] , - [ˌel'iː] [kəʊnt] , - ['kjuːviei] , ['ænɪm(ə)l] ['kɪŋdəm] , [wʌn] : - ,
V [espertilio] , noctivagans Le Conte , McMurtrie's Cuvier , Animal Kingdom , 1 : 431 ,
V [-] , - 乐 孔特 , - 居维叶 , 动物 王国 , 1 : - ,
[dʒuːn] , - , [taɪp] [frɒm; frəm] ['iːstən] [ju'naɪtɪd] [steɪts] .
June , 1831 , type from eastern United States .
六月 , - , 类型 从 东 团结的 各州 .

V[espertilio], noctivagans Le Conte, McMurtrie's Cuvier, Animal Kingdom, 1: 431, June, 1831, type from eastern United States.

- - , ['piːtəz] , - .
Lasionycteris noctivagans , Peters , Monatsber .
- - , 彼得斯 , - .

Lasionycteris noctivagans，Peters，Monatsber。

[keɪ] . [prɔɪs] .
k . preuss .
k . 普鲁士 .

k. 普鲁士

[ə'kæd] .
Akad .
阿卡德 .

学院。

- .
Wissensch .
- .

知识。

[bɜː'lɪn] , [piː] . - , - .
Berlin , p . 648 , 1865 .
柏林 , p . - , - .

柏林，第 648 页，1865 年。

[ˌdɪstrɪ'bjuːʃn] [ɪn] [nə'bræskə] . — " [ɪn'taɪə(r)] [steɪt] , ['feəli] ['kɒmən] ['djʊərɪŋ][maɪ'greɪʃənz][bʌt; bət]
Distribution in Nebraska . — " Entire state , fairly common during migrations but
分配 在 内布拉斯加州 . — " 全部的 状态 , 相当 常见的 期间 迁移 但
['prɒbəbli] [nɒt] ['briːdɪŋ] [wɪ'ðɪn] ['aʊə(r)]['lɪmɪts] " (- , - : -) .
probably not breeding within our limits " (Swenk , 1908 : 138) .
大概 不是 选育 之内 我们的 限制 " (- , - : -) .

在内布拉斯加州的分布——“整个州，在迁徙期间相当常见，但可能不在我们范围内繁殖”（Swenk，1908：138）。

[[ˌpiː 'dʒiː] -]
[Pg 276]
[页 -]

[第276页]

['rekɔːdz] [ɒv; əv] [ə'kʌrəns] . — ['spesəmən] [ɪg'zæmɪnd] , [ˌtuː'tuː] , [æz; əz] [f'ɒləʊz] :
Records of occurrence . — Specimens examined , 2 , as follows :
记录 的 发生 . — 标本 检查 , 2 , 作为 跟随 :

事件记录——检验标本2件，如下：

[kleɪ] [ˌsiː 'əʊ] . : ['ɪnlənd; ɪn'lænd] , [wʌn] (['heɪstɪŋz] [mju'ziːəm] , ['heɪstɪŋz] , [nə'bræskə]) .
Clay Co . : Inland , 1 (Hastings Museum , Hastings , Nebraska) .
黏土 合作 . : 内陆 , 1 (黑斯廷斯 博物馆 , 黑斯廷斯 , 内布拉斯加州) .

克莱公司：内陆，1（黑斯廷斯博物馆，内布拉斯加州黑斯廷斯）。

['fræŋklɪn] [ˌsiː 'əʊ] . : ['kæmb(ə)l] , [wʌn] (['heɪstɪŋz] [mju'ziːəm] , ['heɪstɪŋz] , [nə'bræskə]) .
Franklin Co . : Campbell , 1 (Hastings Museum , Hastings , Nebraska) .
富兰克林 合作 . : 坎贝尔 , 1 (黑斯廷斯 博物馆 , 黑斯廷斯 , 内布拉斯加州) .

富兰克林县：坎贝尔，1（黑斯廷斯博物馆，内布拉斯加州黑斯廷斯）。

[ə'dɪʃən(ə)l] ['rekɔːdz] (- , - : -) : ['kʌmɪŋ] [ˌsiː 'əʊ] . : [west] [pɔɪnt] .
Additional records (Swenk , 1908 : 138) : Cuming Co . : West Point .
额外的 记录 (- , - : -) : 库明 合作 . : 西方 观点 .

其他记录（Swenk，1908：138）：Cuming Co.：西点。

['dʌgləs] [ˌsiː 'əʊ] . : ['əʊməhɑː] .
Douglas Co . : Omaha .
道格拉斯 合作 . : 奥马哈 .

道格拉斯公司：奥马哈。

['læŋkəstə(r)] [ˌsiː 'əʊ] . : ['lɪŋkən] .
Lancaster Co . : Lincoln .
兰开斯特 合作 . : 林肯 .

兰开斯特县：林肯。

['kaʊnti] [ˌʌndɛzɪg'neɪtɪd] : " [plæt] ['rɪvə(r)] " .
County undesignated : " Platte River " .
县 未指定 : " 普拉特 河 " .

县名未指定："普拉特河"。

[ˌpɪpɪ'strɛləs] - - ([ef] . ['kjuːvieɪ])
Pipistrellus subflavus subflavus (F . Cuvier)
伏翼蝠 - - (F . 居维叶)

Pipistrellus subflavus subflavus (F. Cuvier)

['iːstən] [ˌpɪpəs'trel]
Eastern Pipistrelle
东 伏翼蝠

东方小蝙蝠

[viː] [-] .
V [espertilio] .
V [-] .

V[espertilio].

- [ef] . ['kjuːvieɪ] , [nuːv] .
subflavus F . Cuvier , Nouv .
- F . 居维叶 , 新 .

subflavus F. Cuvier, Nouv.

[æn] .
Ann .
安 .

安妮

[mʌs] .
Mus .
音乐 .

音乐。

[hɪst] .
Hist .
历史 .

历史。

[næt] . ['pærɪs] , [wʌn] : - , - , [taɪp] [frɒm; frəm] ['iːstən] [ju'naɪtɪd] [steɪts] , ['prɒbəbli] ['dʒɔːdʒə] .
Nat . Paris , 1 : 17 , 1832 , type from eastern United States , probably Georgia .
纳特 . 巴黎 , 1 : - , - , 类型 从 东 团结的 各州 , 大概 乔治亚州 .

《巴黎自然标本集》1:17，1832 年，模式标本来自美国东部，可能是佐治亚州。

[ˌpɪpɪ'strɛləs] - , ['mɪlə(r)] , [en] . ['æmər] .
Pipistrellus subflavus , Miller , N . Amer .
伏翼蝠 - , 磨坊主 , N . 美国 .

Pipistrellus subflavus，米勒，北美洲。

['fɔːnə] , - : - , [ɒk'təʊbə(r)] - , - .
Fauna , 13 : 90 , October 16 , 1897 .
动物群 , - : - , 十月 - , - .

动物志，13：90，1897 年 10 月 16 日。

[ˌdɪstrɪ'bjuːʃn] [ɪn] [nə'bræskə] . — [nəʊn] [frɒm; frəm] ['laɪmstəʊn] ['kwɔːriːz] [ɪn] [kæs] [ænd; ənd] ['sɑːpi]
Distribution in Nebraska . — Known from limestone quarries in Cass and Sarpy
分配 在 内布拉斯加州 . — 已知 从 石灰石 采石场 在 卡斯 和 萨尔皮
['kaunti] ; ['prɒbəbli] ['reɪndʒɪŋ] [θruː'aʊt] ['iːstən] [nə'bræskə] .
counties ; probably ranging throughout eastern Nebraska .
县 ; 大概 范围 自始至终 东 内布拉斯加州 .

在内布拉斯加州的分布情况——已知分布于卡斯县和萨皮县的石灰岩采石场；可能分布于内布拉斯加州东部。

['rekɔːdz] [ɒv; əv] [ə'kʌrəns] . — ['spesəmən] [ɪg'zæmɪnd] , - , [æz; əz] [f'ɒləʊz] : [kæs] [ˌsiː 'əʊ] . : [wʌn]
Records of occurrence . — Specimens examined , 34 , as follows : Cass Co . : 1
记录 的 发生 . — 标本 检查 , - , 作为 跟随 : 卡斯 合作 . : 1
[miː] . [ˌen 'iː] ['luːivɪl] , [fɔːr] .
mi . NE Louisville , 4 .
米 . 东北 路易斯维尔 , 4 .

发生记录——检验的样本 34 个，如下：卡斯县：路易斯维尔东北 1 英里，4。

['sɑːpi] [ˌsiː 'əʊ] . : [wʌn] / [ˌtuː'tuː][miː] . ['dʌbljuː] ['medəʊ] ,
Sarpy Co . : 1 / 2 mi . W Meadow ,
萨尔皮 合作 . : 1 / 2 米 . W 草地 ,

萨皮县：西草甸 1/2 英里，

- ([sʌm; səm][ɒv; əv] [ðiːz] ['spesəmən] [hæv; həv] [biːn] [dɪ'pɒzɪtɪd] [ɪn]['ʌðə(r)] [kə'lekʃn] [æz; əz]
30 (some of these specimens have been deposited in other collections as
- (一些 的 这些 标本 有 到过 已存 在 其他 收藏 作为
[f'ɒləʊz] :
follows :
跟随 :

30（其中一些标本已存放于其他收藏机构，具体如下:）

['praɪvət] [kə'lekʃ(ə)n] [ɒv; əv][piː] . [eɪtʃ] . [krʌtʃ] , [θriː] ; ['praɪvət] [kə'lekʃ(ə)n] [ɒv; əv]['dʌbljuː] . [dʒiː] . [fruːm]
Private Collection of P . H . Krutzsch , 3 ; Private Collection of W . G . Frum
私人的 收藏 的 P . H . 克鲁茨施 , 3 ; 私人的 收藏 的 W . G . 弗鲁姆
, [ˌtuː'tuː] ; ['juːnɪv] .
, 2 ; Univ .
, 2 ; 大学 .

PH Krutzsch 私人收藏，3；WG Frum 私人收藏，2；大学。

['kænzəs] [mʌs] .
Kansas Mus .
堪萨斯州 音乐 .

堪萨斯博物馆

[næt] .
Nat .
纳特 .

国家。

[hɪst] . , [fɔːr] ; ['juːnɪv] . [ˌɛn 'iː ˌbiː 'ɑːr] .
Hist . , 4 ; Univ . Nebr .
历史 . , 4 ; 大学 . 内布拉斯加州 .

历史，4；内布拉斯加州大学

[steɪt] [mʌs] . , [fɔːr]) .
State Mus . , 4) .
状态 音乐 . , 4) .

州立博物馆，4）。

[rɪ'mɑːrks] . — [ðɪs] [bæt][ɪz][ðə; ði][məʊst] ['kɒmən] [ɒv; əv][ðə; ði][fɔː(r)] ['spiːʃiːz] [ðæt] [ɑː(r); ə(r)] [nəʊn]
Remarks . — This bat is the most common of the four species that are known
评论 . — 这 蝙蝠 是 这 最多 常见的 的 这 四 物种 那 是 已知
[tuː; tə][ɪn'hæbɪt][ðə; ði] ['kwɔːriːz] [ɪn] [kæs] [ænd; ənd] ['sɑːpi] ['kaunti] .
to inhabit the quarries in Cass and Sarpy counties .
到 居住 这 采石场 在 卡斯 和 萨尔皮 县 .

备注——这种蝙蝠是已知栖息在卡斯县和萨皮县采石场的四种蝙蝠中最常见的一种。

[ˌɪndɪ'vɪdʒuəlz][hæv; həv] [biːn] [faʊnd] [bəuθ][ɪn] [drɪl] [həʊlz] [ænd; ənd] ['klɪŋɪŋ] [tuː; tə][ðə; ði] [wɔːlz] [ɒv; əv]
Individuals have been found both in drill holes and clinging to the walls of
个人 有 到过 成立 两个都 在 钻头 孔 和 依恋 到 这 墙壁 的
[ðə; ði] ['kwɔːriːz] .
the quarries .
这 采石场 .

人们在钻孔中发现了人类尸体，也在采石场的墙壁上发现了人类尸体。

[wiː; wi][hæv; həv]['ɔːlweɪz] [faʊnd] [ðɪs] [bæt][tuː; tə][biː; bi] ['sɒlətri] [waɪl] [ɪn][ˌhaɪbə'neɪʃ(ə)n] .
We have always found this bat to be solitary while in hibernation .
我们 有 总是 成立 这 蝙蝠 到 是 孤 尽管 在 冬眠 .

我们一直发现这种蝙蝠在冬眠期间是独居的。

[ɛp'tɛsɪkəs] ['fʌskəs] ['fʌskəs] ([boʊ'vwɑː])
Eptesicus fuscus fuscus (Beauvois)
eptesicus 褐藻 褐藻 (博瓦)

Eptesicus fuscus fuscus (Beauvois)

[bɪg] [braʊn] [bæt]
Big Brown Bat
大的 棕色的 蝙蝠

大棕蝠

[ˌvɛspər'tɪliˌoʊ] ['fʌskəs] [boʊ'vwɑː] , ['kætəl] .
Vespertilio fuscus Beauvois , Catal .
晚祷 褐藻 博瓦 , 催化剂 .

Vespertilio fuscus 博瓦，加塔尔。

[ˌreɪzə'neɪ] [mʌs] .
Raisonné Mus .
作品全集 音乐 .

博物馆作品全集

[piːl] , [ˌfɪlə'delfiə] , [piː] . - , - , [taɪp] [frɒm; frəm] [ˌfɪlə'delfiə] , [ˌfɪlə'delfiə] [ˌsiː 'əʊ] . ,
Peale , Philadelphia , p . 18 , 1796 , type from Philadelphia , Philadelphia Co . ,
皮尔 , 费城 , p . - , - , 类型 从 费城 , 费城 合作 . ,
[ˌpensl'veɪniə] .
Pennsylvania .
宾夕法尼亚州 .

皮尔，费城，p。1796 年 12 月 18 日，来自宾夕法尼亚州费城县费城的打字机。

[ɛp'tɛsɪkəs] ['fʌskəs] , - , - - - (
Eptesicus fuscus , Méhely , Magyarország denevéreinek monographiája (Monographia
eptesicus 褐藻 , - , - - - (专著
- -) , [ˌpiː 'piː] . - , - , - .
Chiropterorum Hungariae) , pp . 206 , 338 , 1900 .
- -) , pp . - , - , - .

Eptesicus fuscus，Méhely，Magyarország denevéreinek monographiája (Monographia Chiropterorum Hungariae)，第 206、338、1900 页。

[ˌdɪstrɪ'bjuːʃn] [ɪn] [nə'bræskə] . — ['iːstən] [pɑːt] [ɒv; əv] [steɪt] .
Distribution in Nebraska . — Eastern part of state .
分配 在 内布拉斯加州 . — 东 部分 的 状态 .

在内布拉斯加州的分布——该州东部。

['rekɔːdz] [ɒv; əv] [ə'kʌrəns] . — ['spesəmən] [ɪg'zæmɪnd] , - , [æz; əz] [f'ɒləʊz] : ['ædəmz][ˌsiː 'əʊ] . :
Records of occurrence . — Specimens examined , 23 , as follows : Adams Co . :
记录 的 发生 . — 标本 检查 , - , 作为 跟随 : 亚当斯 合作 . :
['heɪstɪŋz] , [wʌn] (['heɪstɪŋz] [mju'ziːəm] , ['heɪstɪŋz] , [nə'bræskə]) .
Hastings , 1 (Hastings Museum , Hastings , Nebraska) .
黑斯廷斯 , 1 (黑斯廷斯 博物馆 , 黑斯廷斯 , 内布拉斯加州) .

发生记录.—检查的标本，23，如下：亚当斯县：黑斯廷斯，1（黑斯廷斯博物馆，内布拉斯加州黑斯廷斯）。

[kæs] [ˌsiː 'əʊ] . : [wʌn][miː] . [ˌen 'iː] ['luːivɪl] , [sɪks] ; ['plætsˌmaʊθ] , [wʌn] (['juːnɪv] . [ˌɛn 'iː ˌbiː 'ɑːr] .
Cass Co . : 1 mi . NE Louisville , 6 ; Plattsmouth , 1 (Univ . Nebr .
卡斯 合作 . : 1 米 . 东北 路易斯维尔 , 6 ; 普拉茨茅斯 , 1 (大学 . 内布拉斯加州 .

卡斯县：1 英里。路易斯维尔东北，6；普拉茨茅斯，1（内布拉斯加州立大学）。

[steɪt] [mʌs] .) .
State Mus .) .
状态 音乐 .) .

州立博物馆）。

['sɑːpi] [ˌsiː 'əʊ] . : [wʌn] / [ˌtuː'tuː][miː] . ['dʌbljuː] ['medəʊ] , - (['juːnɪv] . [ˌɛn 'iː ˌbiː 'ɑːr] .
Sarpy Co . : 1 / 2 mi . W Meadow , 15 (Univ . Nebr .
萨尔皮 合作 . : 1 / 2 米 . W 草地 , - (大学 . 内布拉斯加州 .

萨皮县：西草甸 1/2 英里，15（内布拉斯加州大学）

[steɪt] [mʌs] . , ['sɛvən]) .
State Mus . , 7) .
状态 音乐 . , 7) .

州立博物馆，7）。

[rɪ'mɑːrks] . — [wiː; wi][hæv; həv] [əb'zɜːvd] [ðɪs] [bæt] ['haɪbəˌneɪtɪŋ] [ɪn][ðə; ði] ['laɪmstəʊn] ['kwɔːriːz] [ɒv; əv]
Remarks . — We have observed this bat hibernating in the limestone quarries of
评论 . — 我们 有 观察到 这 蝙蝠 冬眠 在 这 石灰石 采石场 的
[kæs] [ænd; ənd] ['sɑːpi] ['kaunti] ,
Cass and Sarpy counties ,
卡斯 和 萨尔皮 县 ,

备注：我们观察到这种蝙蝠在卡斯县和萨皮县的石灰岩采石场冬眠。

[weə(r)] [ˌaɪ 'tiː][wɒz; wəz] ['kɒmənli] [faʊnd] [ɪn] [drɪl] [həʊlz] [ɔː(r)] ['klɪŋɪŋ] [tuː; tə][ðə; ði] ['siːlɪŋ] [ɔː(r)] [wɔːlz] .
where it was commonly found in drill holes or clinging to the ceiling or walls .
在哪里 它 曾是 通常 成立 在 钻头 孔 或者 依恋 到 这 天花板 或者 墙壁 .

常见于钻孔中，或附着在天花板或墙壁上。

[wiː; wi][hæv; həv] ['ɔːlweɪz] [faʊnd] [ðɪs] [bæt][tuː; tə][biː; bi] ['sɒlətri] [waɪl] [ɪn][ˌhaɪbə'neɪʃ(ə)n] , [wɪð] [wʌn]
We have always found this bat to be solitary while in hibernation , with one
我们 有 总是 成立 这 蝙蝠 到 是 孤 尽管 在 冬眠 , 和 一
[ɪk'sepʃ(ə)n] .
exception .
例外 .

我们一直发现这种蝙蝠在冬眠期间都是独居的，只有一个例外。

[ɒn] ['dʒænjuəri] - , - ,
On January 31 , 1949 ,
在 一月 - , - ,

1949年1月31日，

[ə; eɪ] [meɪl] [ænd; ənd] ['fiːmeɪl] [wɜː(r); wə(r)] [faʊnd] [ɪn] [ðə; ði] [seɪm] [drɪl] [həʊl] [ɪn] [ðə; ði] [kæs] ['kaʊnti]
a male and female were found in the same drill hole in the Cass County
一个 男性 和 女性 是 成立 在 这 相同的 钻头 洞 在 这 卡斯 县
['kwɒri] .
quarry .
采石场 .

在卡斯县采石场的同一个钻孔中发现了一男一女两只动物。

[ðə; ði] [dʒəʊlt] [ɒv; əv] ['biːɪŋ] [nɒkt] [frɒm; frəm] [ðə; ði] [həʊl] ['sepəreɪtɪd] [ðə; ði] [tuː] [bæts] ,
The jolt of being knocked from the hole separated the two bats ,
这 颠簸 的 存在 敲门 从 这 洞 分开 这 二 蝙蝠 ,

被撞出洞口的冲击力使两只球棒分开了。

[ænd; ənd] [ə'pɒn] [ɪɡˌzæmɪ'neɪʃ(ə)n] [ðə; ði] ['piːnɪs] [ɒv; əv] [ðə; ði] [meɪl] [wɒz; wəz] ['nəʊtɪd] [tuː; tə] [biː; bi] [ɪk'stendɪd]
and upon examination the penis of the male was noted to be extended
和 之上 考试 这 阴茎 的 这 男性 曾是 著名的 到 是 扩展
[ænd; ənd] [ɪ'rektɪd] ,
and erected ,
和 竖立 ,

经检查发现，该男子的阴茎已伸长并勃起。

['ɪndɪkeɪtɪŋ] [ðæt] [ðə; ði] [peə(r)] [mait] [hæv; həv] [biːn] [ɪn] [ðə; ði] [ækt] [ɒv; əv] [ˌkɒpju'leɪʃn] .
indicating that the pair might have been in the act of copulation .
表明 那 这 一对 可能 有 到过 在 这 行为 的 交配 .

这表明两人当时可能正在进行性交行为。

[[ˌpiː 'dʒiː] -]
[Pg 277]
[页 -]

[第277页]

[ɛp'tɛsɪkəs] ['fʌskəs] ['pælɪdəs] [jʌŋ]
Eptesicus fuscus pallidus Young
eptesicus 褐藻 苍白球 年轻的

苍白粉虱

[bɪɡ] [braʊn] [bæt]
Big Brown Bat
大的 棕色的 蝙蝠

大棕蝠

[ɛp'tɛsɪkəs] ['pælɪdəs] [jʌŋ] , [p'rɒk] .
Eptesicus pallidus Young , Proc .
eptesicus 苍白球 年轻的 , 过程 .

Eptesicus pallidus Young，Proc.

['eɪˌkæd] .
Acad .
学院 .

学院

[næt] .
Nat .
纳特 .

国家。

['saɪ] .
Sci .
科学 .

科学。

[ˌfɪlə'delfiə] , [piː] . - , [ɒk'təʊbə(r)][ˌtuː'tuː] , - , [taɪp] [frɒm; frəm]['bəʊldə(r)] , ['bəʊldə(r)][ˌsiː 'əʊ] . ,
Philadelphia , p . 408 , October 2 , 1908 , type from Boulder , Boulder Co . ,
费城 , p . - , 十月 2 , - , 类型 从 博尔德 , 博尔德 合作 . ,
[ˌkɒlə'rɑːdəʊ] .
Colorado .
科罗拉多州 .

费城，第 408 页，1908 年 10 月 2 日，科罗拉多州博尔德县博尔德印刷。

[ɛp'tɛsɪkəs] ['fʌskəs] ['pælɪdəs] , ['mɪlə(r)] , [bʊl] .
Eptesicus fuscus pallidus , Miller , Bull .
eptesicus 褐藻 苍白球 , 磨坊主 , 公牛 .

Eptesicus fuscus pallidus，米勒，公牛。

[juː] . [es] . [næt] . [mʌs] . , - : - , [dɪ'sembə(r)] - , - .
U . S . Nat . Mus . , 79 : 62 , December 31 , 1912 .
U . S . 纳特 . 音乐 . , - : - , 十二月 - , - .

美国国家博物馆，79：62，1912 年 12 月 31 日。

[ˌdɪstrɪ'bjuːʃn] [ɪn] [nə'bræskə] . — ['westən] [hɑːf][ɒv; əv] [steɪt] .
Distribution in Nebraska . — Western half of state .
分配 在 内布拉斯加州 . — 西 一半 的 状态 .

在内布拉斯加州的分布——该州西部。

['rekɔːdz] [ɒv; əv] [ə'kʌrəns] . — ['spesəmən] [ɪg'zæmɪnd] , - , [æz; əz] ['fɒləʊz] : ['tʃeri] [ˌsiː 'əʊ] . : [ˌef 'tiː]
Records of occurrence . — Specimens examined , 34 , as follows : Cherry Co . : Ft
记录 的 发生 . — 标本 检查 , - , 作为 跟随 : 樱桃 合作 . : 福特
. [ˌnaɪə'brɑːrə] [geɪm] [rɪ'zɜːv] ,
. Niobrara Game Reserve ,
. 尼奥布拉拉 游戏 预订 ,

发生记录——检验标本34份，如下：切里县：尼奥布拉拉堡野生动物保护区，

- ([ˌɛn 'iː ˌbiː 'ɑːr] . [geɪm] , [ˌfɒrɪ'steɪʃən] [ænd; ənd][p'ɑːks] [kɒm] . , -) ; ['væləntaɪn] , [ˌtuː'tuː] (['juːnɪv]
19 (Nebr . Game , Forestation and Parks Comm . , 17) ; Valentine , 2 (Univ
- (内布拉斯加州 . 游戏 , 造林 和 公园 通讯 . , -) ; 情人节 , 2 (大学
.
.
.

19（内布拉斯加州游戏、林业和公园委员会，17）；Valentine，2（大学，19）

[ˌɛn 'iː ˌbiː 'ɑːr] . [dept] . [zuːl] .) .
Nebr . Dept . Zool .) .
内布拉斯加州 . 部门 . 动物学 .) .

内布拉斯加州动物学系）。

[dɔːz] [ˌsiː 'əʊ] . : - [miː] . [es] ['tʃædrən] , [wʌn] (['juːnɪv] . [mɪʃ] .
Dawes Co . : 10 mi . S Chadron , 1 (Univ . Mich .
道斯 合作 . : - 米 . S 查德伦 , 1 (大学 . 密歇根州 .

道斯公司：10 英里。 S Chadron，1（密歇根大学）

[mʌs] . [zuːl] .) .
Mus . Zool .) .
音乐 . 动物学 .) .

动物学博物馆）。

[nɒks] [ˌsiː 'əʊ] . :
Knox Co . :
诺克斯 合作 . :

诺克斯公司：

[ˌnaɪə'brɑːrə] , [wʌn] .
Niobrara , 1 .
尼奥布拉拉 , 1 .

尼奥布拉拉，1.

['ʃəridən] [ˌsiː 'əʊ] . : - [miː] . [en] ['rʌʃˌvɪl] , [ˌtuː'tuː] . [suː] [ˌsiː 'əʊ] . : [glen] , [wʌn] (['juːnɪv] .
Sheridan Co . : 15 mi . N Rushville , 2 . Sioux Co . : Glen , 1 (Univ .
谢里丹 合作 . : - 米 . N 拉什维尔 , 2 . 苏族 合作 . : 格伦 , 1 (大学 .
[ˌɛn 'iː ˌbiː 'ɑːr] .
Nebr .
内布拉斯加州 .

谢里登公司：15 英里。 N Rushville, 2。苏族公司：Glen, 1（内布拉斯加州大学）

[steɪt] [mʌs] .) ; [mən'rəʊ] ['kænjən] , [faɪv] - [wʌn] / [ˌtuː'tuː][miː] . [en] , [ˌtuː'tuː] - [wʌn] / [ˌtuː'tuː][miː] . ['dʌbljuː]
State Mus .) ; Monroe Canyon , 5 - 1 / 2 mi . N , 2 - 1 / 2 mi . W
状态 音乐 .) ; 门罗 峡谷 , 5 - 1 / 2 米 . N , 2 - 1 / 2 米 . W
['hærɪs(ə)n] , [wʌn] ([ˌɛn 'iː ˌbiː 'ɑːr] . [geɪm] ,
Harrison , 1 (Nebr . Game ,
哈里森 , 1 (内布拉斯加州 . 游戏 ,

州立博物馆)；门罗峡谷，北 5.5 英里，西 2.5 英里；哈里森，1（内布拉斯加州比赛，

[ˌfɒrɪ'steɪʃən] [ænd; ənd] [p'ɑːks] [kɒm] .) ; ['wɔːrˌbɑːnɪt] ['kænjən] , ['sɛvən] (['juːnɪv] . [ˌɛn 'iː ˌbiː 'ɑːr] .
Forestation and Parks Comm .) ; Warbonnet Canyon , 7 (Univ . Nebr .
造林 和 公园 通讯 .) ; 战帽 峡谷 , 7 (大学 . 内布拉斯加州 .

森林和公园委员会)；Warbonnet Canyon，7（内布拉斯加州立大学)。

[steɪt] [mʌs] .) .
State Mus .) .
状态 音乐 .) .

州立博物馆)。

[rɪ'mɑːrks] . — [ə; eɪ] ['kɒləni] [ɒv; əv] [ə'prɒksɪmətli] - [ɒv; əv] [ðiːz] [bæts][wɒz; wəz] [dɪ'skʌvəd] [ɪn]
Remarks . — A colony of approximately 100 of these bats was discovered in
评论 . — 一个 殖民地 的 大约 - 的 这些 蝙蝠 曾是 发现 在
[ðə; ði] [ʌn'juːzd] ['pɔːʃ(ə)n] [ɒv; əv][ə; eɪ] [bɑːn] [lɒft] [æt; ət][ˌef 'tiː] . [ˌnaɪə'brɑːrə] [geɪm] [rɪ'zɜːv] [ɒn] ['ɔːgəst] -
the unused portion of a barn loft at Ft . Niobrara Game Reserve on August 11
这 未使用的 部分 的 一个 谷仓 阁楼 在 福特 . 尼奥布拉拉 游戏 预订 在 八月 -
, - .
, 1948 .
, - .

备注——1948 年 8 月 11 日，在尼奥布拉拉堡野生动物保护区一个谷仓阁楼的废弃部分发现了一个由大约 100 只蝙蝠组成的群体。

[ɔːl'ðəʊ] [nəʊ] ['temprətʃə(r)] ['ridɪŋ] [wɜː(r); wə(r)]['teɪkən] ,
Although no temperature readings were taken ,
虽然 不 温度 阅读 是 已采取 ,

虽然没有进行温度读数，

[ˌaɪ 'tiː][wɒz; wəz] ['estɪmeɪtɪd] [ðæt] [ðə; ði] ['temprətʃə(r)] [wɒz; wəz][mɔː(r)][ðæn; ðən] 100° [ef] . [ɪn][ðə; ði][lɒft] .
it was estimated that the temperature was more than 100° F . in the loft .
它 曾是 估计的 那 这 温度 曾是 更多的 比 100° F . 在 这 阁楼 .

据估计，阁楼里的温度超过了华氏100度。

[ðə; ði][bæts][wɜː(r); wə(r)] ['kɔŋgri,geit] [ɒn] ['rɑːftəz] [æt; ət][ðə; ði] [nɔːθ] [end][ɒv; əv][ðə; ði][bɑːn] [ænd; ənd]
The bats were congregated on rafters at the north end of the barn and
这 蝙蝠 是 聚集 在 椽子 在 这 北 结尾 的 这 谷仓 和
[wen] [dɪ'stɜːbd] ,
when disturbed ,
什么时候 不安 ,

蝙蝠聚集在谷仓北端的椽子上，一旦受到惊扰，

['əʊnli][ə; eɪ] [fjuː] ['membəz] [ɒv; əv][ðə; ði] ['kɒləni] [drɒpt] [frɒm; frəm][ðə; ði] ['rɑːftəz] [tuː; tə][flaɪ] .
only a few members of the colony dropped from the rafters to fly .
仅有的 一个 很少 成员 的 这 殖民地 掉落 从 这 椽子 到 飞 .

只有少数几只鸟从屋顶横梁上跳下来飞翔。

[məʊst][ɒv; əv][ðə; ði][bæts] [krɔːl] [tuː; tə] [njuː] [rɪ'triːts] [bɪ'twiːn] [ðə; ði] ['rɑːftəz] [ænd; ənd][ðə; ði]
Most of the bats crawled to new retreats between the rafters and the
最多 的 这 蝙蝠 爬行 到 新的 静修 之间 这 椽子 和 这
['kɒrəgeɪtɪd] ['aɪən] [ruːf] [ɒv; əv][ðə; ði] ['bɪldɪŋ] .
corrugated iron roof of the building .
瓦楞 铁 屋顶 的 这 建筑 .

大多数蝙蝠爬到建筑物的椽子和波纹铁皮屋顶之间的新藏身之处。

[læsːʊrɪs] [ˌbɔːri'eɪlɪs][ˌbɔːri'eɪlɪs] (['mʏlər])
Lasiurus borealis borealis (Müller)
拉西乌鲁斯 北方 北方 (穆勒)

Lasiurus borealis borealis (Müller)

[red] [bæt]
Red Bat
红色的 蝙蝠

红蝙蝠

[ˌvɛspər'tɪliˌoʊ][ˌbɔːri'eɪlɪs] ['mʏlər] , - .
Vespertilio borealis Müller , Natursyst .
晚祷 北方 穆勒 , - .

Vespertilio borealis Müller，Natursyst。

['sʌpl] . , [piː] . - , - , [taɪp] [frɒm; frəm] [njuː] [jɔːk] .
Suppl . , p . 20 , 1776 , type from New York .
补充 . , p . - , - , 类型 从 新的 约克 .

补充，第 20 页，1776 年，纽约印刷。

[læsːʊrɪs] [ˌbɔːri'eɪlɪs]
Lasiurus borealis
拉西乌鲁斯 北方

北方长尾鲨

[[ˌbɔːri'eɪlɪs]] , ['mɪlə(r)] , [en] . ['æmər] .
[borealis] , Miller , N . Amer .
[北方] , 磨坊主 , N . 美国 .

[borealis]，米勒，北美。

['fɔːnə] , - : - , [ɒk'təʊbə(r)] - , - .
Fauna , 13 : 105 , October 16 , 1897 .
动物群 , - : - , 十月 - , - .

动物志，13：105，1897 年 10 月 16 日。

[ˌdɪstrɪ'bjuːʃn] [ɪn] [nə'bræskə] . — [steɪt] - [waɪd] [ɪn] ['suːtəb(ə)l] ['hæbɪtæt] .
Distribution in Nebraska . — State - wide in suitable habitat .
分配 在 内布拉斯加州 . — 状态 - 宽的 在 合适的 栖息地 .

在内布拉斯加州的分布——全州适宜栖息地均有分布。

['rekɔːdz] [ɒv; əv] [ə'kʌrəns] . — ['spesəmən] [ɪg'zæmɪnd] , - , [æz; əz] [f'ɒləʊz] : ['læŋkəstə(r)][ˌsiː 'əʊ] . :
Records of occurrence . — Specimens examined , 14 , as follows : Lancaster Co . :
记录 的 发生 . — 标本 检查 , - , 作为 跟随 : 兰开斯特 合作 . :
['lɪŋkən] , - (['juːnɪv] . [ˌɛn 'iː ˌbiː 'ɑːr] .
Lincoln , 13 (Univ . Nebr .
林肯 , - (大学 . 内布拉斯加州 .

发生记录.—检验的标本，14，如下：兰开斯特县：林肯，13（内布拉斯加州大学。

[steɪt] [mʌs] . , - ; ['ju:nɪv] .
State Mus . , 11 ; Univ .
状态 音乐 . , - ; 大学 .

州立博物馆，11；大学。

[ˌɛn 'iː ˌbiː 'ɑːr] .
Nebr .
内布拉斯加州 .

内布拉斯加州

[dept] . [zu:l] . , [wʌn]) .
Dept . Zool . , 1) .
部门 . 动物学 . , 1) .

动物学系，1）。

['rɪtʃədsən] [ˌsiː 'əʊ] . : [θri:][mi:] . [ˌes'i:]['ru:loʊ] , [wʌn] ([ˌɛn 'iː ˌbiː 'ɑːr] . [geɪm] , [ˌfɒrɪ'steɪʃən] , [ænd; ənd]
Richardson Co . : 3 mi . SE Rulo , 1 (Nebr . Game , Forestation , and
理查森 合作 . : 3 米 . 东南 鲁洛 , 1 (内布拉斯加州 . 游戏 , 造林 , 和
[p'ɑ:ks] [kɒm] .) .
Parks Comm .) .
公园 通讯 .) .

理查森县：3 英里东南鲁洛，1（内布拉斯加州狩猎、林业和公园委员会）。

[ə'dɪʃən(ə)l] ['rekɔ:dz] (- , - : -) : ['kʌmɪŋ] [ˌsiː 'əʊ] . : [west] [pɔɪnt] .
Additional records (Swenk , 1908 : 139) : Cuming Co . : West Point .
额外的 记录 (- , - : -) : 库明 合作 . : 西方 观点 .

其他记录（Swenk，1908：139）：Cuming Co.：西点。

['dʌgləs] [ˌsiː 'əʊ] . : ['əʊməhɑ:] .
Douglas Co . : Omaha .
道格拉斯 合作 . : 奥马哈 .

道格拉斯公司：奥马哈。

['læŋkəstə(r)][ˌsiː 'əʊ] . : ['lɪŋkən] .
Lancaster Co . : Lincoln .
兰开斯特 合作 . : 林肯 .

兰开斯特县：林肯。

['oʊtoʊi:][ˌsiː 'əʊ] . : [nə'bræskə] ['sɪti] .
Otoe Co . : Nebraska City .
奥托 合作 . : 内布拉斯加州 城市 .

Otoe 公司：内布拉斯加城。

['rɪtʃədsən] [ˌsiː 'əʊ] . : ['hʌmˌbɔ:lt] .
Richardson Co . : Humboldt .
理查森 合作 . : 洪堡 .

理查森公司：洪堡。

[læs:ʊrɪs] [sɪ'nɪriəs] [sɪ'nɪriəs] ([boʊ'vwɑ:])
Lasiurus cinereus cinereus (Beauvois)
拉西乌鲁斯 灰岩 灰岩 (博瓦)

Lasiurus cinereus cinereus (Beauvois)

['hɔ:ri] [bæt]
Hoary Bat
苍老 蝙蝠

白蝙蝠

[ˌvɛspər'tɪliˌoʊ] [sɪ'nɪriəs] ([ˌmɪs'speld] -) [boʊ'vwɑ:] , ['kætəl] .
Vespertilio cinereus (misspelled linereus) Beauvois , Catal .
晚祷 灰岩 (拼写错误 -) 博瓦 , 催化剂 .

Vespertilio cinereus（拼写错误的 linereus）Beauvois，Catal。

[ˌreɪzə'neɪ] [mʌs] .
Raisonné Mus .
作品全集 音乐 .

博物馆作品全集

[piːl] , [ˌfɪlə'delfiə] , [piː] . - , - , [taɪp] [frɒm; frəm] [ˌfɪlə'delfiə] , [ˌfɪlə'delfiə] [ˌsiː 'əʊ] . ,
Peale , Philadelphia , p . 18 , 1796 , type from Philadelphia , Philadelphia Co . ,
皮尔 , 费城 , p . - , - , 类型 从 费城 , 费城 合作 . ,
[ˌpensl'veɪniə] .
Pennsylvania .
宾夕法尼亚州 .

皮尔，费城，p。1796 年 12 月 18 日，来自宾夕法尼亚州费城县费城的打字机。

[læsːʊrɪs] [sɪ'nɪriəs] , [eɪtʃ] . ['ælən] , [smɪθ'səʊni.ən] ['mɪsk] .
Lasiurus cinereus , H . Allen , Smithsonian Misc .
拉西乌鲁斯 灰岩 , H . 艾伦 , 史密森尼 杂项 .

Lasiurus cinereus，H. Allen，史密森学会杂项

[kɑːl] . , - : - , [dʒuːn] , - .
Coll . , 17 : 21 , June , 1864 .
科尔 . , - : - , 六月 , - .

Coll., 17: 21, 1864 年 6 月。

[[ˌpiː 'dʒiː] -]
[Pg 278]
[页 -]

[第278页]

[ˌdɪstrɪ'bjuːʃn] [ɪn] [nə'bræskə] . — [steɪt] - [waɪd] [ɪn] ['suːtəb(ə)l] ['hæbɪtæt] .
Distribution in Nebraska . — State - wide in suitable habitat .
分配 在 内布拉斯加州 . — 状态 - 宽的 在 合适的 栖息地 .

在内布拉斯加州的分布——全州适宜栖息地均有分布。

['rekɔːdz] [ɒv; əv] [ə'kʌrəns] . — ['spesəmən] [ɪg'zæmɪnd] , - , [æz; əz] [f'ɒləʊz] : [kleɪ] [ˌsiː 'əʊ] . :
Records of occurrence . — Specimens examined , 11 , as follows : Clay Co . :
记录 的 发生 . — 标本 检查 , - , 作为 跟随 : 黏土 合作 . :
['ɪnlənd; ɪn'lænd] , [wʌn] (['heɪstɪŋz] [mju'ziːəm] , ['heɪstɪŋz] , [nə'bræskə]) .
Inland , 1 (Hastings Museum , Hastings , Nebraska) .
内陆 , 1 (黑斯廷斯 博物馆 , 黑斯廷斯 , 内布拉斯加州) .

发生记录.—检查的标本11，如下：克莱县：内陆，1（黑斯廷斯博物馆，内布拉斯加州黑斯廷斯）。

['kʌstə(r)][ˌsiː 'əʊ] . : ['brəʊkən][baʊ; bəʊ] , [ˌtuː'tuː] (['juːnɪv] . [mɪʃ] .
Custer Co . : Broken Bow , 2 (Univ . Mich .
卡斯特 合作 . : 破碎的 弓 , 2 (大学 . 密歇根州 .

Custer 公司：Broken Bow，2（密歇根大学

[mʌs] . [zuːl] .) ; [vɪk'tɔːriə] [sprɪŋz] , [wʌn] (['juːnɪv] . [mɪʃ] .
Mus . Zool .) ; Victoria Springs , 1 (Univ . Mich .
音乐 . 动物学 .) ; 维多利亚 斯普林斯 , 1 (大学 . 密歇根州 .

Mus. Zool.)；维多利亚泉，1（密歇根大学

[mʌs] . [zuːl] .) .
Mus . Zool .) .
音乐 . 动物学 .) .

动物学博物馆)。

['fɜrnəs] [ˌsiː 'əʊ] . : ['wɪlsənˌvɪl] , [wʌn] (['heɪstɪŋz] [mju'ziːəm] , ['heɪstɪŋz] , [nə'bræskə]) .
Furnas Co . : Wilsonville , 1 (Hastings Museum , Hastings , Nebraska) .
富尔纳斯 合作 . : 威尔逊维尔 , 1 (黑斯廷斯 博物馆 , 黑斯廷斯 , 内布拉斯加州) .

Furnas 公司：威尔逊维尔，1（黑斯廷斯博物馆，内布拉斯加州黑斯廷斯）。

['læŋkəstə(r)][ˌsiː 'əʊ] . : ['lɪŋkən] , [sɪks] (['juːnɪv] . [ˌɛn 'iː ˌbiː 'ɑːr] .
Lancaster Co . : Lincoln , 6 (Univ . Nebr .
兰开斯特 合作 . : 林肯 , 6 (大学 . 内布拉斯加州 .

兰开斯特县：林肯，6（内布拉斯加州大学

[steɪt] [mʌs] . , [faɪv] ; ['juːnɪv] .
State Mus . , 5 ; Univ .
状态 音乐 . , 5 ; 大学 .

州立博物馆，5；大学。

[ˌɛn 'iː ˌbiː 'ɑːr] .
Nebr .
内布拉斯加州 .

内布拉斯加州

[dept] . [zuːl] . , [wʌn]) .
Dept . Zool . , 1) .
部门 . 动物学 . , 1) .

动物学系，1)。

[ə'dɪʃən(ə)l] ['rekɔːdz] : ['kʌmɪŋ] [ˌsiː 'əʊ] . : [west] [pɔɪnt] (- , - : -) .
Additional records : Cuming Co . : West Point (Swenk , 1908 : 139) .
额外的 记录 : 库明 合作 . : 西方 观点 (- , - : -) .

其他记录：Cuming Co.: West Point（Swenk，1908：139)。

['dʌgləs] [ˌsiː 'əʊ] . : ['əʊməhɑː] (- , - : -) .
Douglas Co . : Omaha (Swenk , 1908 : 139) .
道格拉斯 合作 . : 奥马哈 (- , - : -) .

道格拉斯公司：奥马哈（Swenk，1908：139)。

[geɪdʒ][ˌsiː 'əʊ] . :
Gage Co . :
盖奇 合作 . :

盖奇公司：

['bɪətrɪs] (- , - : -) .
Beatrice (Swenk , 1908 : 139) .
贝娅特丽丝 (- , - : -) .

Beatrice（Swenk，1908：139)。

['læŋkəstə(r)][ˌsiː 'əʊ] . :
Lancaster Co . :
兰开斯特 合作 . :

兰开斯特县：

['lɪŋkən] (- , - : -) .
Lincoln (Swenk , 1908 : 139) .
林肯 (- , - : -) .

林肯（Swenk，1908：139)。

['kaʊnti] [ˌʌndɛzɪg'neɪtɪd] : [laʊp] [fɔːk] (['mɪlə(r)] , - : -) .
County undesignated : Loup Fork (Miller , 1897 : 114) .
县 未指定 : 狼 叉 (磨坊主 , - : -) .

县名未指定：卢普福克（米勒，1897：114)。

[tɑːdɑːriːdɑː][ˌmɛksɪ'kɑːnə] ([səʊ'sjʊə])
Tadarida mexicana (Saussure)
塔达里达 墨西哥人 (索绪尔)

Tadarida mexicana (Saussure)

['meksɪkən] [friː] - [teɪld] [bæt]
Mexican Free - tailed Bat
墨西哥 自由的 - 有尾巴的 蝙蝠

墨西哥无尾蝙蝠

[mə'lɒsəs] [ˌmɛksɪ'kɑːnəs] [səʊ'sjʊə] , [rɪ'vjuː] [et][ˌmægə'zɪn][diː][ˌzoʊˌoʊ'lɔːdʒiː] , [sɪə] . [ˌtuː'tuː] , - : - ,
Molossus mexicanus Saussure , Revue et Magasin de Zoologie , Ser . 2 , 12 : 283 ,
獴 墨西哥人 索绪尔 , 评论 等 杂志 德 动物学 , ser . 2 , - : - ,
[dʒʊ'laɪ] ,
July ,
七月 ,

Molossus mexicanus Saussure，Revue et Magasin de Zoologie，Ser。 2, 12: 283, 七月,

- , [taɪp] [frɒm; frəm] - [diː][pɛ'roʊti] , - , - [fiːt] , [steɪt] [ɒv; əv][ˌverə'kruːz] , ['meksɪkəʊ] .
1860 , type from Cofre de Perote , 13 , 000 feet , state of Veracruz , Mexico .
- , 类型 从 - 德 佩罗特 , - , - 脚 , 状态 的 韦拉克鲁斯 , 墨西哥 .

1860 年，Cofre de Perote 的版画，海拔 13,000 英尺，墨西哥韦拉克鲁斯州。

[tɑːdɑːriːdɑː][ˌmɛksɪ'kɑːnə] , ['mɪlə(r)] , [bʊl] .
Tadarida mexicana , Miller , Bull .
塔达里达 墨西哥人 , 磨坊主 , 公牛 .

墨西哥塔达里达，米勒，布尔。

[juː] . [es] . [næt] . [mʌs] . , - : - , ['eɪprəl] - , - .
U . S . Nat . Mus . , 128 : 86 , April 29 , 1924 .
U . S . 纳特 . 音乐 . , - : - , 四月 - , - .

美国国家博物馆，128：86，1924 年 4 月 29 日。

[ˌdɪstrɪ'bjuːʃn] [ɪn] [nə'bræskə] . — [nəʊn] ['əʊnli][frɒm; frəm] ['lɪŋkən] , ['læŋkəstə(r)] ['kaʊnti] .
Distribution in Nebraska . — Known only from Lincoln , Lancaster County .
分配 在 内布拉斯加州 . — 已知 仅有的 从 林肯 , 兰开斯特 县 .

在内布拉斯加州的分布情况——目前仅在兰开斯特县林肯市发现。

['rekɔːdz] [ɒv; əv] [ə'kʌrəns] . — ['spesɪmən] [ɪɡ'zæmɪnd] , [wʌn] , [æz; əz] [f'ɒləʊz] :
Records of occurrence . — Specimen examined , 1 , as follows :
记录 的 发生 . — 标本 检查 , 1 , 作为 跟随 :

事件记录——检验标本1份，如下：

['læŋkəstə(r)][ˌsiː 'əʊ] . : ['lɪŋkən] , [wʌn] (['juːnɪv] . [ˌɛn 'iː ˌbiː 'ɑːr] .
Lancaster Co . : Lincoln , 1 (Univ . Nebr .
兰开斯特 合作 . : 林肯 , 1 (大学 . 内布拉斯加州 .

兰开斯特县：林肯，1（内布拉斯加州大学

[steɪt] [mʌs] .) .
State Mus .) .
状态 音乐 .) .

州立博物馆）。

[ə'dɪʃən(ə)l] ['rekɔːd; rɪ'kɔːd] (['zɪmə(r)] , - : -) : ['læŋkəstə(r)][ˌsiː 'əʊ] . : ['lɪŋkən] .
Additional record (Zimmer , 1913 : 665) : Lancaster Co . : Lincoln .
额外的 记录 (齐默 , - : -) : 兰开斯特 合作 . : 林肯 .

补充记录（Zimmer，1913：665）：兰开斯特县：林肯。

[rɪ'mɑːrks] . — [ðə; ði]['meksɪkən] [friː] - [teɪld] [bæt][ɪz] ['prɒbəbli] [reə(r)][ɪn] [nə'bræskə] .
Remarks . — The Mexican free - tailed bat is probably rare in Nebraska .
评论 . — 这 墨西哥 自由的 - 有尾巴的 蝙蝠 是 大概 稀有的 在 内布拉斯加州 .

备注：墨西哥无尾蝙蝠在内布拉斯加州可能比较罕见。

[ðə; ði]['sɪŋɡ(ə)l] ['spesɪmən] [ɪɡ'zæmɪnd] [baɪ][ˌjuː 'es][wɒz; wəz] [əb'teɪnd] [ɒn][dʒuːn] - , - ,
The single specimen examined by us was obtained on June 27 , 1931 ,
这 单身的 标本 检查 经过 我们 曾是 获得 在 六月 - , - ,

我们检验的唯一标本于1931年6月27日获得。

[frɒm; frəm][ə; eɪ] [ˌdaʊn'taʊn] ['bɪznəs] ['bɪldɪŋ] [ɪn] ['lɪŋkən] .
from a downtown business building in Lincoln .
从 一个 市中心 商业 建筑 在 林肯 .

从林肯市中心的一栋商业大楼出发。

[ə'kɔːdɪŋ] [tuː; tə][ðə; ði]['leɪb(ə)l][ɒn][ðə; ði]['spesɪmən] ,
According to the label on the specimen ,
根据 到 这 标签 在 这 标本 ,

根据标本上的标签，

[ˌaɪ 'tiː][daɪd][ɪn][kæp'tɪvəti][ɒn][dʒuːn] - ['ɑːftə(r)] ['ɡɪvɪŋ] [bɜːθ] [tuː; tə][wʌn] [jʌŋ] [ɒn][dʒuːn] - .
it died in captivity on June 29 after giving birth to one young on June 28 .
它 死亡 在 囚禁 在 六月 - 后 给予 出生 到 一 年轻的 在 六月 - .

它在6月28日产下一头幼崽后，于6月29日死于圈养环境中。

[ðə; ði][bæt] [rɪ'pɔːtɪd] [baɪ] ['zɪmə(r)] ([lɑːk] . [sɪt] .) [wɒz; wəz]['ɔːlsəʊ]['teɪkən][ɪn][ðə; ði] ['bɪznəs] ['dɪstrɪkt]
The bat reported by Zimmer (loc . cit .) was also taken in the business district
这 蝙蝠 据报道 经过 齐默 (位置 . 引用 .) 曾是 还 已采取 在 这 商业 区
[ɒv; əv] ['lɪŋkən] .
of Lincoln .
的 林肯 .

Zimmer（同上）报告的蝙蝠也是在林肯的商业区被发现的。

[ˌaɪ 'tiː][wɒz; wəz] [əb'teɪnd] [ɒn] ['ɔːɡəst] - , - .
It was obtained on August 15 , 1913 .
它 曾是 获得 在 八月 - , - .

它是在 1913 年 8 月 15 日获得的。

[ɪn] [ə'dɪʃ(ə)n] [tuː; tə][ðə; ði][bæts] [nemd] [ə'bʌv] , [sɪks]['ʌðə(r)][kaɪndz] ['pɒsəbli] [ə'kɜː(r)][ɪn] [nə'bræskə] .
In addition to the bats named above , six other kinds possibly occur in Nebraska .
在 添加 到 这 蝙蝠 命名 多于 , 六 其他 种类 可能 发生 在 内布拉斯加州 .

除了上面提到的蝙蝠之外，内布拉斯加州可能还存在其他六种蝙蝠。

[ðiːz] ,
These ,
这些 ,

这些，

[ə'lɒŋ] [wɪð] [æn; ən] [ˌɪndɪ'keɪʃn] [ɒv; əv][ðə; ði][pɑːt][ɒv; əv][ðə; ði] [steɪt] [ɪn] [wɪtʃ] [iːtʃ] [ɪz][tuː; tə][biː; bi]
along with an indication of the part of the state in which each is to be
沿着 和 一个 指示 的 这 部分 的 这 状态 在 哪个 每个 是 到 是
[lʊkt] [fɔː(r); fə(r)] ,
looked for ,
看起来 为了 ,

同时注明每条线索应在州内的哪个区域查找，

[ɑː(r); ə(r)][æz; əz] ['fɒləʊz] :
are as follows :
是 作为 跟随 :

具体如下：

[maɪ'əʊtɪs] - ['haʊəl] , [ˌsaʊθ'iːstən] [pɑːt] [ɒv; əv] [steɪt] .
Myotis grisescens Howell , southeastern part of state .
鼠耳蝠 - 豪厄尔 , 东南部 部分 的 状态 .

灰鼠耳蝠（Myotis grisescens Howell），产于该州东南部。

[maɪ'əʊtɪs]['soʊdəlɪs]['mɪlə(r)][ænd; ənd]['ælən] , [ˌsaʊθ'iːstən] [pɑːt] [ɒv; əv] [steɪt] .
Myotis sodalis Miller and Allen , southeastern part of state .
鼠耳蝠 索达利斯 磨坊主 和 艾伦 , 东南部 部分 的 状态 .

鼠耳蝠（Myotis sodalis Miller and Allen），产于该州东南部。

[maɪ'əʊtɪs] - - ['mɪlə(r)] , ['nɔːθ'westən] [pɑːt] [ɒv; əv] [steɪt] .
Myotis thysanodes thysanodes Miller , northwestern part of state .
鼠耳蝠 - - 磨坊主 , 西北 部分 的 状态 .

Myotis thysanodes thysanodes Miller，该州西北部。

- - - ([ˌræfɪ'nɛsk]) , [ˌsaʊθ'iːstən] [pɑːt] [ɒv; əv] [steɪt] .
Nycticeus humeralis humeralis (Rafinesque) , southeastern part of state .
- - - (拉菲内斯克) , 东南部 部分 的 状态 .

Nycticeus humeralis humeralis (Rafinesque), 该州东南部。

- - - (['mɪlə(r)]) , ['nɔːθ'westən] [pɑːt] [ɒv; əv] [steɪt] .
Corynorhinus rafinesquii pallescens (Miller) , northwestern part of state .
- - - (磨坊主) , 西北 部分 的 状态 .

Corynorhinus rafinesquii pallescens (Miller)，该州西北部。

[tɑːdɑːriːdɑː] - (['pæləs]) , ['eni] [pɑːt] [ɒv; əv] [steɪt] .
Tadarida molossa (Pallas) , any part of state .
塔达里达 - (帕拉斯) , 任何 部分 的 状态 .

Tadarida molossa（Pallas），该州的任何部分。

[[ˌpiː 'dʒiː] -]
[Pg 279]
[页 -]

[第279页]

['lɪtrətʃə(r); 'lɪtərətʃə] ['saɪtɪd]
LITERATURE CITED
文学 引用

参考文献

['ælən] , [eɪtʃ] . - .
Allen , H . 1864 .
艾伦 , H . - .

艾伦，H.1864。

['mɒnəgrɑːf] [ɒv; əv] [ðə; ði] [bæts] [ɒv; əv] [nɔːθ] [ə'merɪkə] .
Monograph of the bats of North America .
专著 的 这 蝙蝠 的 北 美国 .

北美蝙蝠专著。

[smɪθ'səʊni.ən] ['mɪsk] .
Smithsonian Misc .
史密森尼 杂项 .

史密森尼杂项

[kɑːl] . , - : [ˌɛks'ɛks'aɪ'aɪ'aɪ] + - , [dʒuːn] , - .
Coll . , 165 : xxiii + 85 , June , 1864 .
科尔 . , - : 二十三 + - , 六月 , - .

Coll.，165：xxiii + 85，1864 年 6 月。

[fruːm] , ['dʌbljuː] . [dʒiː] . - .
Frum , W . G . 1946 .
弗鲁姆 , W . G . - .

Frum，WG1946。

[ˌæbnɔː'mæləti] [ɪn] [den'tɪʃn] [ɒv; əv] [maɪ'əʊtɪs] [luː'sɪfjʊgəs] .
Abnormality in dentition of Myotis lucifugus .
紊乱 etc. 在 牙齿 的 鼠耳蝠 lucifugus .

小棕蝠牙齿异常。

[dʒɜː(r)] . ['mæm] . , - : - , [meɪ] - , - .
Jour . Mamm . , 27 : 176 , May 14 , 1946 .
一天 . 乳房 . , - : - , 可能 - , - .

日记。妈妈，27：176，1946 年 5 月 14 日。

['mɪlə(r)] , [dʒiː] . [es] . , [ˌdʒeɪ 'ɑːr] . - .
Miller , G . S . , Jr . 1897 .
磨坊主 , G . S . , 小 . - .

米勒，GS，小，1897。

[rɪ'vɪʒ(ə)n] [ɒv; əv][ðə; ði] [nɔːθ] [ə'merɪkən] [bæts][ɒv; əv][ðə; ði]['fæməli] [ˌvespə'tailiənəid:] .
Revision of the North American bats of the family Vespertilionidae .
修订 的 这 北 美国人 蝙蝠 的 这 家庭 蝙蝠科 .

北美蝙蝠科蝙蝠的修订。

[en] . ['æmər] .
N . Amer .
N . 美国 .

北美

['fɔːnə] , - : [wʌn] - - , [ɒk'təʊbə(r)] - , - .
Fauna , 13 : 1 - 138 , October 16 , 1897 .
动物群 , - : 1 - - , 十月 - , - .

动物志，13：1-138，1897 年 10 月 16 日。

['mɪlə(r)] , [dʒiː] . [es] . , [ˌdʒeɪ 'ɑːr] . , [ænd; ənd][dʒiː] . [em] . Allen1928 .
Miller , G . S . , Jr . , and G . M . Allen1928 .
磨坊主 , G . S . , 小 . , 和 G . M . Allen1928 .

米勒，GS，Jr.和GM Allen1928。

[ðə; ði] [ə'merɪkən] [bæts][ɒv; əv][ðə; ði]['dʒenərə][maɪ'əʊtɪs][ænd; ənd] - .
The American bats of the genera Myotis and Pizonyx .
这 美国人 蝙蝠 的 这 属 鼠耳蝠 和 - .

美洲的蝙蝠，包括鼠耳蝠属（Myotis）和黑腹蝠属（Pizonyx）。

[bʊl] .
Bull .
公牛 .

公牛。

[juː] . [es] . [næt] . [mʌs] . , - : [eɪtθ] + - , [meɪ] - , - .
U . S . Nat . Mus . , 144 : viii + 218 , May 25 , 1928 .
U . S . 纳特 . 音乐 . , - : 八 + - , 可能 - , - .

美国国家博物馆，144：viii + 218，1928 年 5 月 25 日。

[kiː] , ['dʌbljuː] . [biː] . - .
Quay , W . B . 1948 .
码头 , W . B . - .

码头，WB1948。

[nəʊts] [ɒn][sʌm; səm][bæts][frɒm; frəm] [nə'bræskə] [ænd; ənd] [waɪ'əʊmɪŋ] .
Notes on some bats from Nebraska and Wyoming .
笔记 在 一些 蝙蝠 从 内布拉斯加州 和 怀俄明州 .

关于内布拉斯加州和怀俄明州一些蝙蝠的记录。

[dʒɜː(r)] . ['mæm] . , - : - - - , [meɪ] - , - .
Jour . Mamm . , 29 : 181 - 182 , May 14 , 1948 .
一天 . 乳房 . , - : - - - , 可能 - , - .

日记。妈妈，29：181-182，1948 年 5 月 14 日。

['sɪmpsn] , [dʒiː] . [dʒiː] . - .
Simpson , G . G . 1945 .
辛普森 , G . G . - .

辛普森，GG1945。

[ðə; ði]['prɪnsəp(ə)lz][ɒv; əv][ˌklæsɪfɪ'keɪʃ(ə)n][ænd; ənd][ə; eɪ][ˌklæsɪfɪ'keɪʃ(ə)n][ɒv; əv] ['mæm(ə)lz] .
The principles of classification and a classification of mammals .
这 原则 的 分类 和 一个 分类 的 哺乳动物 .

分类原则及哺乳动物分类。

[bʊl] .
Bull .
公牛 .

公牛。

['æmər] .
Amer .
美国 .

美国

[mʌs] .
Mus .
音乐 .

音乐。

[næt] .
Nat .
纳特 .

国家。

[hɪst] . , - : [ˌɛks'viː'aɪ] + - , [ɒk'təʊbə(r)][faɪv] , - .
Hist . , 85 : xvi + 350 , October 5 , 1945 .
历史 . , - : 十六 + - , 十月 5 , - .

历史，85：xvi + 350，1945 年 10 月 5 日。

['stiːvnz] , [tiː] . [siː] . - .
Stephens , T . C . 1945 .
斯蒂芬斯 , T . C . - .

斯蒂芬斯，TC1945。

[sɛz] [bæt][ɪn] [nə'bræskə] .
Say's bat in Nebraska .
她说 蝙蝠 在 内布拉斯加州 .

赛伊在内布拉斯加州的球棒。

[dʒɜː(r)] . ['mæm] . , - : - , ['februəri] - , - .
Jour . Mamm . , 26 : 92 , February 27 , 1945 .
一天 . 乳房 . , - : - , 二月 - , - .

日记。 Mamm.，26：92，1945 年 2 月 27 日。

- , [em] . [eɪtʃ] . - .
Swenk , M . H . 1908 .
- , M . H . - .

斯文克，MH1908。

[ə; eɪ] [prɪ'lɪmɪnəri] [rɪ'vjuː] [ɒv; əv][ðə; ði] ['mæm(ə)lz] [ɒv; əv] [nə'bræskə] .
A preliminary review of the mammals of Nebraska .
一个 初步的 审查 的 这 哺乳动物 的 内布拉斯加州 .

内布拉斯加州哺乳动物的初步研究。

[p'rɒk] .
Proc .
过程 .

程序。

[ˌɛn 'iː ˌbiː 'ɑːr] . ['eɪˌkæd] .
Nebr . Acad .
内布拉斯加州 . 学院 .

内布拉斯加州科学院

['saɪ] . , [eit] : - - - , - . - .
Sci . , 8 : 61 - 144 , 1908 . 1915 .
科学 . , 8 : - - - , - . - .

科学，8：61-144，1908-1915。

[ðə; ði] [bɝdz] [ænd; ənd] ['mæm(ə)lz] [ɒv; əv] [nə'bræskə] .
The birds and mammals of Nebraska .
这 鸟类 和 哺乳动物 的 内布拉斯加州 .

内布拉斯加州的鸟类和哺乳动物。

[ˌɛn ˈiː ˌbiː ˈɑːr] . [bluː] [bʊk] [ænd; ənd][hɪˈstɒrɪk(ə)l][ˈredʒɪstə(r)] , [ˌpiː ˈpiː] . - - - , - - .
Nebr . Blue Book and Historical Register , pp . 851 - 855 , 1915 . 1918 .
内布拉斯加州 . 蓝色的 书 和 历史 登记 , pp . - - - , - . - .

内布拉斯加州蓝皮书和历史登记册，第 851-855 页，1915-1918 年。

[ðə; ði] [bɜ˞dz] [ænd; ənd] [ˈmæm(ə)lz] [ɒv; əv] [nəˈbræskə] .
The birds and mammals of Nebraska .
这 鸟类 和 哺乳动物 的 内布拉斯加州 .

内布拉斯加州的鸟类和哺乳动物。

[ˌɛn ˈiː ˌbiː ˈɑːr] . [bluː] [bʊk] [ænd; ənd][hɪˈstɒrɪk(ə)l][ˈredʒɪstə(r)] , [ˌpiː ˈpiː] .
Nebr . Blue Book and Historical Register , pp .
内布拉斯加州 . 蓝色的 书 和 历史 登记 , pp .

内布拉斯加州蓝皮书和历史名录，第 10 页。

- - - , [dɪˈsembə(r)] , - . - .
407 - 411 , December , 1918 . 1919 .
- - - , 十二月 , - . - .

407-411，1918-1919 年 12 月。

[ðə; ði] [bɜ˞dz] [ænd; ənd] [ˈmæm(ə)lz] [ɒv; əv] [nəˈbræskə] .
The birds and mammals of Nebraska .
这 鸟类 和 哺乳动物 的 内布拉斯加州 .

内布拉斯加州的鸟类和哺乳动物。

[ˈjuːnɪv] .
Univ .
大学 .

大学

[ˌɛn ˈiː ˌbiː ˈɑːr] .
Nebr .
内布拉斯加州 .

内布拉斯加州

[kənˈtrɪb] .
Contrib .
贡献 .

贡献。

[dept] .
Dept .
部门 .

部门

[ˌiː en ˈtiː] . , - : [wʌn] - - , [mɑːtʃ] [wʌn] , - . - .
Ent . , 23 : 1 - 21 , March 1 , 1919 . 1920 .
娱乐 . , - : 1 - - , 行进 1 , - . - .

Ent.，23：1-21，1919 年 3 月 1 日，1920 年。

[ðə; ði] [bɜ˞dz] [ænd; ənd] [ˈmæm(ə)lz] [ɒv; əv] [nəˈbræskə] .
The birds and mammals of Nebraska .
这 鸟类 和 哺乳动物 的 内布拉斯加州 .

内布拉斯加州的鸟类和哺乳动物。

[ˌɛn ˈiː ˌbiː ˈɑːr] . [bluː] [bʊk] [ænd; ənd][hɪˈstɒrɪk(ə)l][ˈredʒɪstə(r)] , [ˌpiː ˈpiː] .
Nebr . Blue Book and Historical Register , pp .
内布拉斯加州 . 蓝色的 书 和 历史 登记 , pp .

内布拉斯加州蓝皮书和历史名录，第 10 页。

- - - , [dɪˈsembə(r)] , - .
479 - 483 , December , 1920 .
- - - , 十二月 , - .

479-483，1920 年 12 月。

['teɪlə(r)] , ['dʌbljuː] . [piː] . - .
Taylor , W . P . 1919 .
泰勒 , W . P . - .

Taylor，WP1919。

[nəʊts] [ɒn] ['mæm(ə)lz] [kə'lektɪd] ['prɪnsəpli] [ɪn] ['wɒʃɪŋtən] [ænd; ənd][ˌkælə'fɔːniə] [bɪ'twiːn] [ðə; ði]
Notes on mammals collected principally in Washington and California between the
笔记 在 哺乳动物 集 主要 在 华盛顿 和 加利福尼亚州 之间 这
[j'iəz] - [ænd; ənd] - [baɪ]['dɑːktər; draɪv] . [dʒeɪmz] ['greɪəm] ['kuːpə(r)] .
years 1853 and 1874 by Dr . James Graham Cooper .
年 - 和 - 经过 博士 . 詹姆斯 格雷厄姆 库珀 .

詹姆斯·格雷厄姆·库珀博士于 1853 年至 1874 年间主要在华盛顿州和加利福尼亚州收集的哺乳动物的笔记。

[p'rɒk] . ['kælɪf] .
Proc . Calif .
过程 . 加州 .

加州程序

['eɪˌkæd] .
Acad .
学院 .

学院

['saɪ] . , [naɪn] : - - - , [dʒʊ'laɪ] - , - .
Sci . , 9 : 69 - 121 , July 12 , 1919 .
科学 . , 9 : - - - , 七月 - , - .

科学，9：69-121，1919 年 7 月 12 日。

['zɪmə(r)] , [dʒeɪ] . [tiː] . - .
Zimmer , J . T . 1913 .
齐默 , J . T . - .

Zimmer，JT1913。

[ə; eɪ] ['nɔːθwədlɪ] ['rekɔːd; rɪ'kɔːd][ɒv; əv][ðə; ði] [friː] - [teɪld] [bæt] .
A northwardly record of the free - tailed bat .
一个 向北 记录 的 这 自由的 - 有尾巴的 蝙蝠 .

向北发现无尾蝙蝠的记录。

['saɪəns] ([ˌɛn'ɛs]) , - : - - - , [nəʊ'vembə(r)]['sɛvən] , - .
Science (NS) , 38 : 665 - 666 , November 7 , 1913 .
科学 (NS) , - : - - - , 十一月 7 , - .

科学（新系列），38：665-666，1913 年 11 月 7 日。

[trænz'mɪtɪd] , [mɑːtʃ] - , - . - -
Transmitted , March 27 , 1952 . 24 - 2965
传输 , 行进 - , - . - -

1952年3月27日发送。24-2965

©叶兴阳双语音标有声读物.本网站点所有英文书籍内容均来自公共领域资源。

经叶兴阳老师独家注音、翻译与重新排版，享有完整版权。未经授权禁止转载或商用。

听书破万卷
开口如有神